

Linguaggi Primordiali: Strutture Algebriche nelle Lingue Mitiche e Costruite

Parte I: Fondamenti Teorici e Lingue Tolkieniane

Introduzione: L'algebra delle lingue immaginarie

La linguistica delle lingue costruite rappresenta un campo di indagine situato all'intersezione tra la creatività artistica e il rigore scientifico, dove le strutture algebriche sottostanti al linguaggio umano vengono esplicitate, manipolate e ricombinate secondo principi che talvolta rivelano proprietà universali del linguaggio stesso. Il presente trattato si propone di esplorare sistematicamente le architetture formali che sottendono le lingue mitiche, filosofiche e immaginarie, dalla fonologia generativa delle lingue elfiche di John Ronald Reuel Tolkien fino alle speculazioni sulla comunicazione extraterrestre presente nel racconto "Story of Your Life" di Ted Chiang.

La prospettiva algebrica applicata allo studio delle lingue costruite non costituisce semplicemente un'operazione di formalizzazione a posteriori, bensì rivela come gli stessi creatori di tali sistemi linguistici abbiano operato secondo intuizioni profonde riguardo alla natura matematica del linguaggio. Quando Tolkien elaborava le complesse mutazioni consonantiche del Sindarin, stava in effetti definendo morfismi tra classi di equivalenza fonetica. Quando John Dee trascriveva le rivelazioni angeliche dell'Enochiano, stava costruendo un sistema combinatorio che, indipendentemente dalla sua pretesa origine soprannaturale, manifesta proprietà strutturali analizzabili mediante la teoria dei gruppi. Quando i linguisti ricostruiscono il Proto-Indoeuropeo, applicano algoritmi cladistici che sono formalmente identici a quelli utilizzati in filogenetica molecolare.

Il progetto Tolkieniano: un'architettura linguistica integrale

John Ronald Reuel Tolkien non era semplicemente uno scrittore di fantasy, ma un filologo professionista la cui opera narrativa costituiva essenzialmente un palcoscenico per le lingue che aveva creato. La sua affermazione secondo cui "le storie sono cresciute dalle lingue" non era una boutade, ma la descrizione accurata del suo metodo creativo. Le lingue elfiche rappresentano probabilmente il tentativo più sofisticato nella storia della letteratura di creare sistemi linguistici completi, diacronicamente coerenti e esteticamente appaganti.

Il corpus linguistico tolkieniano comprende numerose lingue a vari stadi di sviluppo, ma i due sistemi più elaborati sono indubbiamente il Quenya e il Sindarin, concepiti come lingue imparentate derivanti da un comune antenato, il Comune Eldarin, secondo un modello esplicitamente ispirato alla famiglia linguistica indoeuropea e in particolare al rapporto tra latino e lingue germaniche.

Fonologia generativa del Quenya: strutture sottostanti e regole trasformativazionali

Il Quenya, che Tolkien concepiva come l'equivalente elfico del latino o del greco antico, presenta un sistema fonologico caratterizzato da una eleganza austera e da severe restrizioni fonotattiche. L'inventario consonantico del Quenya maturo, quello parlato dai Noldor dopo il loro ritorno dalla Terra di Mezzo, comprende le seguenti consonanti: le occlusive sorde /p, t, k/, le nasali /m, n, ñ/ (dove ñ rappresenta la velare nasale), le liquide /l, r/, le fricative /f, s, h/, le semiconsonanti /w, y/ e le consonanti complesse /hw, hy/.

Ciò che rende il sistema fonologico del Quenya particolarmente interessante dal punto di vista della fonologia generativa è l'insieme di restrizioni che governano la distribuzione di questi fonemi. Il Quenya non tollera gruppi consonantici in posizione iniziale, con le eccezioni altamente marcate di /hw/, /hy/, /ñw/ e pochi altri. In posizione interna, i gruppi consonantici permessi sono severamente limitati: sono ammesse le sequenze nasale più omorganica occlusiva, come /nt, mp, ñk/, le sequenze liquida più consonante, come /ld, lt, lm, rd, rt, rm/, e le sequenze fricativa più occlusiva sorda, come /ht, ps/.

Possiamo formalizzare queste restrizioni mediante regole fonologiche generative. Definiamo innanzitutto l'insieme C delle consonanti come partizione in sottoinsiemi secondo i tratti distintivi:

$C_{occl} = \{p, t, k\}$ (occlusive sorde) $C_{nas} = \{m, n, \tilde{n}\}$ (nasali) $C_{liq} = \{l, r\}$ (liquide) $C_{fric} = \{f, s, h\}$ (fricative) $C_{approx} = \{w, y\}$ (approssimanti)

Una regola fondamentale del Quenya riguarda l'assimilazione delle occlusive sonore in posizione intervocalica. Nel Comune Eldarin, esistevano le occlusive sonore *b, *d, *g, ma nel Quenya queste subirono una trasformazione sistematica. Possiamo esprimere questa regola come:

$[-\text{sonorante}, +\text{consonantico}, -\text{continuo}, +\text{sonoro}] \rightarrow [+continuo] / V_V$

Ovvero, le occlusive sonore diventano continuanti (fricative o approssimanti) in posizione intervocalica. Più specificamente:

$*b \rightarrow v / V_V$ $*d \rightarrow r / V_V$ (rotacismo) $*g \rightarrow \emptyset / V_V$ (elisione con compenso vocalico)

Questa regola spiega alternanze morfologiche come quella tra il tema verbale *kab- "saltare" e la forma nasale kambe "salto" (dove la b è protetta dalla nasale) versus la forma infinita kauva "saltare" (dove *kab-e > *kave > kauve > kauva attraverso assimilazione vocalica).

Il sistema vocalico del Quenya è altrettanto strutturato e comprende cinque vocali brevi /a, e, i, o, u/ e cinque vocali lunghe corrispondenti /ā, ē, ī, ō, ū/, oltre ai dittonghi /ai, oi, ui, au, eu, iu/. La fonologia generativa chomskyana ci permette di analizzare i dittonghi non come unità fonematiche primitive, ma come sequenze sottostanti di vocale più approssimante che subiscono regole di coalescenza sillabica.

Una proprietà notevole del sistema vocalico del Quenya è l'armonia metafonica, un fenomeno in cui le vocali di una parola tendono a condividere certi tratti. Tolkien implementò

forme di umlaut simili a quelle delle lingue germaniche. Per esempio, il plurale di parma "libro" è parmar, ma il plurale di cirya "nave" è ciryar con mantenimento della /y/ che causa l'innalzamento della vocale precedente: *kiryar > kiryar (con la vocale finale che preserva il tratto [+alto]).

Morfologia algebrica del Quenya: paradigmi nominali e verbali

La morfologia nominale del Quenya presenta un sistema di casi che Tolkien sviluppò attraverso numerose revisioni, arrivando infine a un paradigma che comprende almeno dieci casi distinti: nominativo, accusativo, genitivo, possessivo, dativo, strumentale, locativo, allativo, ablativo e rispettivo (o comitativo).

Possiamo modellare il sistema casuale mediante un'algebra di affissazione. Sia N l'insieme dei temi nominali e K l'insieme dei morfemi casuali. La funzione di flessione $f: N \times K \rightarrow N_{\text{flesso}}$ può essere decomposta in operazioni elementari. Consideriamo il tema nominale cirya "nave":

Nominativo: cirya (morfema $\emptyset$) Genitivo: ciryo (morfema -o) Possessivo: ciryava (morfema -va) Dativo: ciryan (morfema -n) Strumentale: ciryanen (morfema -nen) Locativo: ciryassee (morfema -sse) Allativo: ciryanna (morfema -nna) Ablativo: ciryallo (morfema -llo) Rispettivo: ciryanen (identico allo strumentale in alcune interpretazioni)

Il sistema casuale manifesta evidenti sincronie interne. Il locativo -sse si può decomporre in *s-se, dove *s è un elemento locativo e -e una desinenza. L'allativo -nna contiene chiaramente una nasale direzionale -n seguita dall'elemento locativo allungato -na. L'ablativo -llo presenta l-l- come elemento elativo (da) e -o finale.

Più interessante ancora è il sistema dei plurali, che nel Quenya non opera mediante semplice suffissazione, ma attraverso un complesso sistema che coinvolge infissi e modificazioni del tema. Il plurale standard si forma con il suffisso -r (ciryar "navi"), ma esiste anche un plurale partitivo formato con -li (ciryali "alcuni navi") e forme duali arcaiche in -t (ciryat "due navi").

Il sistema verbale del Quenya è ancora più complesso e rivela la profondità della concezione tolkieniana. I verbi del Quenya si dividono in coniugazioni basate sulla struttura del tema: verbi a tema basico (car- "fare"), verbi a tema derivato con suffissi formativi (tinta- "far scintillare" da tin- "scintillare"), verbi con radici monoconsonantiche che richiedono infissi o raddoppiamenti.

Il sistema temporale include un presente (o aoristo), un passato (o perfetto), un futuro e varie forme modali. La formazione del passato è particolarmente istruttiva dal punto di vista morfologico. Tolkien impiegò diversi meccanismi:

1. Allungamento vocalico con suffisso: car- "fare" > kâre "fece"
2. Raddoppiamento aumentativo: tul- "venire" > utúlie "è venuto"
3. Suffisso nasale: lelya- "andare" > lende "andò"

Possiamo formalizzare questi processi mediante regole morfologiche. Sia R l'insieme delle radici verbali e T l'insieme dei morfemi temporali. La funzione di flessione temporale $\varphi: R \times T \rightarrow V_{\text{flesso}}$ opera secondo algoritmi diversi a seconda della classe verbale.

Per i verbi primari di classe A: $\varphi(R, \text{PAST}) = R[V \rightarrow \bar{V}] + -e$

dove $\bar{V}$ indica l'allungamento della vocale radicale.

Per i verbi di classe B con infisso nasale: $\varphi(R, \text{PAST}) = R + -n- + -e$

con eventuale mutazione della vocale radicale.

La forma perfettiva raddoppiata è particolarmente interessante perché replica un fenomeno presente nel greco antico e nel sanscrito. Se la radice è CVC-, il perfetto è formato come: $\varphi(R, \text{PERF}) = u- + C_1\bar{V}C_2-$

dove $u-$ è l'aumento temporale e la vocale è allungata. Per esempio, tul- "venire" dà $u\text{-t}\bar{u}l\text{-ie}$ "è venuto" con incorporazione del pronome soggetto $-ie$.

Mutazioni consonantiche del Sindarin: un sistema di Lenizione algebrica

Mentre il Quenya rappresenta l'eleganza aristocratica delle lingue classiche, il Sindarin incarna la complessità morfofonemica delle lingue celtiche, che costituivano la passione linguistica primaria di Tolkien. Il Sindarin è caratterizzato da un sistema elaboratissimo di mutazioni consonantiche iniziali, un fenomeno per cui la consonante iniziale di una parola cambia in determinati contesti sintattici.

Il Sindarin presenta tre tipi principali di mutazione: la lenizione (o mutazione morbida), la mutazione nasale e la mutazione mista (o stop mutation). Tolkien studiò approfonditamente il gallese, il bretone e l'irlandese, e trasferì nel Sindarin meccanismi analoghi, ma riorganizzati secondo una logica interna coerente.

La lenizione è il tipo di mutazione più comune e si verifica dopo articoli, preposizioni, in composizione e in numerosi altri contesti. Le corrispondenze della lenizione sono:

$p \rightarrow b$ (successivamente $> v$ in alcune posizioni) $t \rightarrow d$ $k \rightarrow g$ $b \rightarrow v$ $d \rightarrow dh$ (fricativa dentale sonora) $g \rightarrow \emptyset$ (elisione) $m \rightarrow v$ $s \rightarrow h$ $h \rightarrow \emptyset$

Per esempio, il sostantivo peth "parola" diventa $i \text{ beth}$ "la parola" dopo l'articolo definito i . Il sostantivo $\text{t}\bar{u}$ "potere" diventa $i \text{ d}\bar{u}$ "il potere". Il sostantivo gobel "città cintata" diventa $i \text{ obel}$ "la città cintata" (con g che scompare).

Possiamo modellare queste mutazioni come morfismi in un gruppo. Definiamo l'insieme C delle consonanti iniziali del Sindarin e consideriamo la funzione di mutazione $\mu: C \rightarrow C$ che mappa ogni consonante nella sua forma lenita. Questa funzione non è iniettiva (diverse consonanti possono convergere sulla stessa forma lenita) né suriettiva (non tutte le consonanti appaiono come risultati di lenizione).

La struttura algebrica di questo sistema può essere rappresentata come un grafo diretto dove i nodi sono fonemi e gli archi rappresentano trasformazioni:

$p \rightarrow b \rightarrow v$ $t \rightarrow d \rightarrow dh$
 $k \rightarrow g \rightarrow \emptyset$ $m \rightarrow v$ $s \rightarrow h \rightarrow \emptyset$

Questo sistema non costituisce un gruppo nel senso algebrico stretto (non c'è elemento identità, non c'è invertibilità per tutte le operazioni), ma possiamo interpretarlo come un monoide parziale dove la composizione di mutazioni rappresenta l'applicazione sequenziale di regole fonologiche storiche.

La mutazione nasale del Sindarin si applica dopo i possessivi e in alcuni altri contesti, e produce i seguenti cambiamenti:

$p \rightarrow ph$ (occlusiva sorda aspirata, scritta ph) $t \rightarrow th$ $k \rightarrow kh$
 $b \rightarrow m$ $d \rightarrow n$ $g \rightarrow \tilde{n}$ (nasale velare)

Anche in questo caso, possiamo interpretare la mutazione come funzione $\mu_n: C \rightarrow C$ con proprietà diverse dalla lenizione.

La mutazione mista combina caratteristiche delle due precedenti e si applica in contesti specifici come dopo certi numerali. Il sistema tripartito di mutazioni crea una rete complessa di alternanze morfologiche che un parlante del Sindarin deve padroneggiare per produrre enunciati grammaticalmente corretti.

Dal punto di vista della teoria dell'informazione, questo sistema di mutazioni iniziali codifica informazioni sintattiche nella morfologia della parola, aumentando la ridondanza del segnale linguistico e rendendo più robusto il messaggio contro il rumore. Le mutazioni segnalano la funzione sintattica e le relazioni grammaticali in modo non ambiguo.

Morfosintassi del Sindarin: l'interazione tra mutazione e struttura sintagmatica

La morfosintassi del Sindarin presenta ulteriori complessità che rivelano la sofisticazione del sistema tolkieniano. L'ordine delle parole base è VSO (Verbo-Soggetto-Oggetto), simile al gallese classico, ma con notevole flessibilità dovuta al caso morfologico.

Il sistema nominale distingue il numero singolare dal plurale, con formazione del plurale attraverso diversi meccanismi:

1. Affissazione di -i (con mutazione affettiva della vocale radicale): aran "re" → eryn "re" (con a → e per metaforia)
2. Affissazione di vocale + nasale: amon "collina" → emyn "colline"
3. Mutazione interna senza suffisso: dûr "uomo" → dŷr "uomini"

Il sistema pronominale presenta forme diverse per funzioni sintattiche diverse. I pronomi indipendenti (nin "io", hin "tu") si distinguono dai pronomi enclitico-suffissali che si attaccano al verbo (tirnen "io guardai" da tir- "guardare" + -n "io" + -e passato).

La negazione viene espressa mediante particelle che causano mutazione morbida del verbo seguente: û-chebin "non lo tengo" da ceb- "tenere" con lenizione $c \rightarrow kh \rightarrow h$ (semplificato in scrittura).

Diacronia costruita: dal Comune Eldarin alle lingue storiche

Uno degli aspetti più notevoli del progetto linguistico tolkieniano è la costruzione di una diacronia completa, con leggi fonetiche sistematiche che collegano una proto-lingua ricostruita (il Comune Eldarin, CE) alle lingue storiche attestate (Quenya e Sindarin).

Tolkien formulò leggi fonetiche precise, analoghe alle leggi fonetiche della linguistica storica reale. Consideriamo alcuni esempi:

Legge della riduzione delle vocali finali in Sindarin: CE *a > Sindarin e in sillaba finale (tranne in monosillabi) CE *i, *u > Sindarin i, u invariate in posizione finale

Questa legge spiega corrispondenze come: CE *lassē "foglia" → Quenya lasse, Sindarin lâs (con ulteriore caduta della vocale finale)

Legge della lenizione intervocalica del Quenya (già citata): CE *b, *d, *g > Quenya v, r, ø / V_V

Legge della sincope del Sindarin: Vocali atone interne cadono, con compenso attraverso allungamento della vocale precedente o modificazione del gruppo consonantico risultante.

CE *kalamā "luce" → Sindarin calâm (con caduta della seconda a e allungamento compensatorio)

Possiamo formalizzare queste leggi come regole ordinabili in un sistema derivazionale. Sia L una forma del Comune Eldarin. La derivazione verso il Sindarin procede attraverso stadi:

L_CE → L_1 (Antico Sindarin) → L_2 (Sindarin Medio) → L_3 (Sindarin Classico)

Ogni stadio applica un insieme di regole R_i ordinato cronologicamente. Per esempio:

R_1: Lenizione delle occlusive sonore intervocaliche R_2: Caduta delle vocali finali (tranne -a)

R_3: Sincope delle vocali atone interne R_4: Assimilazione dei gruppi consonantici risultanti R_5: Compenso vocalico

L'ordine di applicazione delle regole è cruciale. Se la sincope precedesse la caduta delle finali, otterremmo risultati fonologici diversi.

Fonologia prosodica e metrica: la struttura del verso elfico

Tolkien non si limitò a creare sistemi fonologici e morfologici, ma sviluppò anche tradizioni poetiche complete con metri, schemi rimici e convenzioni prosodiche. La metrica del Quenya è particolarmente elaborata.

Il verso epico fondamentale del Quenya è quello che Tolkien chiamava "metro dello Altinórëllo", utilizzato nella Ainulindalë e in altre composizioni solenni. Questo metro si basa sulla quantità sillabica (distinzione tra sillabe lunghe e brevi) secondo il modello della metrica classica greco-latina.

Esistono inoltre varianti dialettali. Il Vanyarin Quenya, parlato dai Vanyar (la prima stirpe elfica), differisce dal Noldorin Quenya in dettagli fonologici:

Vanyarin θ (th) vs Noldorin s: Vanyarin bindë vs Noldorin Sinde "grigio"

Il Sindarin stesso si divide in dialetti: il Sindarin di Gondor (influenzato dal contatto con lingue umane), il Sindarin settentrionale, il Sindarin di Doriath (più conservativo).

Questa attenzione alla variazione diatopica e diastratica conferisce alle lingue elfiche una verosimiglianza sociolinguistica che raramente si trova nelle lingue costruite.

Conclusioni della Parte I

L'analisi delle strutture algebriche e generative delle lingue tolkieniane rivela una coerenza sistematica che va ben oltre il semplice esercizio di costruzione linguistica. Tolkien applicò intuizioni della linguistica storico-comparativa, della fonologia generativa (ante litteram, dato che il suo lavoro precede Chomsky), della morfologia flessiva e della semantica strutturale per creare sistemi linguistici che funzionano come lingue naturali, con tutta la complessità, l'irregolarità sistematica e l'eleganza che caratterizzano i linguaggi umani.

Le lingue elfiche non sono codici arbitrari, ma sistemi governati da principi che rispecchiano universali linguistici reali. Le mutazioni consonantiche del Sindarin non sono invenzioni capricciose, ma riflettono processi fonetici attestati nelle lingue celtiche. La morfologia del Quenya non è esotica, ma segue schemi che troviamo nelle lingue flessive indoeuropee. L'estetica fonetica non è soggettiva, ma costruita secondo principi di armonia fonologica che hanno basi psicolinguistiche.

Nella prossima parte del trattato, esamineremo sistemi linguistici di natura completamente diversa: le lingue angeliche e occulte, in particolare l'Enochiano di John Dee, dove le pretese metafisiche si intrecciano con strutture formali analizzabili.

Parte II: Lingue Angeliche e Sistemi Formali Occulti

L'Enochiano di John Dee: genealogia e contesto storico

Il sistema linguistico noto come Enochiano rappresenta uno dei più affascinanti enigmi nella storia delle lingue costruite, situandosi in una zona liminale tra rivelazione mistica, criptoanalisi rinascimentale e costruzione linguistica consapevole. Questo sistema fu sviluppato tra il 1583 e il 1584 dal matematico, astrologo e consigliere della regina Elisabetta I, John Dee, in collaborazione con il medium Edward Kelley, durante una serie di sedute spiritiche che i due sostenevano mettessero in comunicazione diretta con entità angeliche.

Il corpus enochiano si compone di diversi elementi: un alfabeto di ventuno caratteri (successivamente esteso), un lessico di circa tremila voci organizzate in tavole magiche complesse, un insieme di invocazioni chiamate "Chiavi Enochiane" (in numero di quarantotto più una diciottesima chiave amplificata), e una grammatica implicita ricavabile dall'analisi delle attestazioni testuali. Il nome stesso "Enochiano" deriva dal patriarca biblico Enoch, che secondo la tradizione apocrifia fu assunto in cielo e ebbe accesso a conoscenze celesti.

La questione dell'autenticità dell'Enochiano come lingua angelica rivelata versus la sua natura di costruzione consapevole o inconsapevole da parte di Dee e Kelley è stata oggetto di dibattito tra studiosi esoterici, linguisti e storici della scienza. Donald Laycock, linguista australiano che condusse l'analisi più rigorosa dell'Enochiano negli anni Settanta, concluse che il sistema presenta caratteristiche tipiche di una lingua naturale ma anche anomalie statistiche e strutturali che suggeriscono una costruzione artificiosa. Indipendentemente dalla sua origine, l'Enochiano rappresenta un sistema formale analizzabile con gli strumenti della linguistica strutturale e della teoria dei sistemi simbolici.

Fonologia e grafematica dell'Enochiano: struttura dell'alfabeto e corrispondenze

L'alfabeto enochiano originale comprende ventuno lettere, ciascuna associata a un glifo distintivo, un nome angelico e un valore numerico secondo la tradizione gematica. L'inventario grafico presenta caratteristiche peculiari: i caratteri combinano elementi che ricordano sia alfabeti semitici sia rune germaniche, ma con una stilizzazione che conferisce al sistema una coerenza visiva autonoma.

Le ventuno lettere dell'alfabeto enochiano con i loro nomi tradizionali sono:

Un (A), Pe (B), Veh (C/K), Gal (D), Graph (E), Orth (F), Gon (G), Na (H), Ur (I/Y), Tal (L/M), Gisa (M/N), Ger (N), Drux (O), Pal (P), Med (Q), Don (R), Fam (S), Gisg (T), Vau (U/V/W), Van (X), Ceph (Z)

L'analisi fonologica dell'Enochiano presenta difficoltà metodologiche considerevoli, poiché non esistono parlanti nativi e la pronuncia è stata ricostruita sulla base delle trascrizioni di Dee (che utilizzava ortografia inglese rinascimentale) e delle tradizioni magiche successive. Tuttavia, possiamo identificare un inventario fonemico plausibile:

Consonanti: /p, b, t, d, k, g, f, v, s, z, h, m, n, l, r/ Vocali: /a, e, i, o, u/

La struttura fonotattica dell'Enochiano permette gruppi consonantici complessi, con sequenze come /kr-, dr-, bl-, zl-/ in posizione iniziale, caratteristica che lo distingue dal Quenya ma lo avvicina alle lingue germaniche o slave. Parole enochiane attestate come "Zodakame" (amicizie), "Balzizras" (vespri), "Christeos" (che tu sia) mostrano questa complessità.

Un aspetto notevole della fonologia enochiana è l'apparente assenza di restrizioni fonotattiche severe. Mentre il Quenya proibisce la maggior parte dei gruppi consonantici iniziali, l'Enochiano li ammette liberamente. Questa differenza riflette filosofie costruttive opposte: Tolkien cercava un'estetica fonologica eufonica ispirata al finlandese e al latino, mentre l'Enochiano (suppostamente rivelato) non sottostà a preferenze estetiche umane.

Morfologia nominale e verbale: paradigmi flessivi dell'Enochiano

La morfologia dell'Enochiano, ricostruibile dalle attestazioni testuali delle Chiavi, presenta caratteristiche di una lingua flessiva con tendenze analitiche. Il sistema nominale non manifesta un sistema casuale elaborato come quello del Quenya o del latino, ma sembra distinguere forme base da forme marcate mediante suffissazione o modificazione.

Il plurale nominale si forma mediante diversi meccanismi:

1. Suffissazione di -i: goho → gohoi (nomi alternativi)
2. Suffissazione di -es: od → odes (nomi in sequenza)
3. Modificazione interna: possibile ma non chiaramente attestata

La morfologia possessiva utilizza suffissi come -di: laida "mio", laidon "nostro", suggerendo una radice laid- con desinenze personali.

Il sistema verbale presenta maggiore complessità. I verbi enochiani sembrano flettere per tempo, modo e, in alcuni casi, per accordo con il soggetto. Consideriamo alcuni esempi dalle Chiavi:

lad (infinito/base): "è/esiste" lada: "sia" (congiuntivo) ladoiai: "essi sono" ladnah: "stesso" (participio?)

Micma: "potente/potenti" Micaolz: "poteri" (nominalizzazione)

Possiamo tentare di formalizzare la struttura verbale come funzione:

$V_{\text{flesso}} = \text{RADICE} + T (\text{tempo}) + M (\text{modo}) + A (\text{accordo}) + O (\text{oggetto})$

Tuttavia, l'ordine e l'obbligatorietà di questi elementi non sono chiari dalle attestazioni limitate. La scarsità del corpus (le Chiavi contengono solo circa tremila parole totali) rende problematica qualsiasi analisi morfologica sistematica.

Sintassi dell'Enochiano: ordine costituente e struttura frasale

L'analisi sintattica dell'Enochiano si basa principalmente sulle diciannove Chiavi, che rappresentano le attestazioni più estese di enunciati completi. L'ordine delle parole presenta notevole variabilità, ma alcune tendenze emergono.

Consideriamo la prima frase della Prima Chiave:

"Ol sonuf vaoresaji, goho lad Balata" "Io regno sopra di voi, dice il Dio della Giustizia"

Analisi: Ol (io) sonuf (regno) vaoresaji (sopra di voi), goho (dice) lad (il Dio) Balata (della Giustizia)

L'ordine sembra essere SVO (Soggetto-Verbo-Oggetto) per la prima clausola, con inversione nella seconda (VSO: "dice il Dio"). Questa variazione potrebbe indicare flessibilità stilistica o distinzione tra clausole principali e subordinate.

Un'altra struttura interessante appare nella frase:

"Zodakara eka Zodakare od Zodameranu" "Muoviti dunque e apparì! Apri i misteri della tua creazione"

L'imperativo Zodakara "muoviti" è seguito dalla congiunzione eka "dunque" e da altri imperativi coordinati con od "e". La struttura congiuntiva utilizza od sistematicamente, suggerendo una morfologia delle congiunzioni relativamente stabile.

La sintassi delle frasi relative e subordinate è meno chiara. Alcune costruzioni sembrano usare preposizioni complesse:

"micalazoda olapireta ialpereji beliore" "nella gloria della tua magnificenza tu hai esaltato/innalzato"

La preposizione micalazoda potrebbe essere composta da elementi (mical- "potente/grande" + -zo- + -da "in/con"), suggerendo un sistema di composizione morfologica per esprimere relazioni sintattiche complesse.

Semantica e campi lessicali: l'organizzazione concettuale dell'Enochiano

Il lessico enochiano, per quanto limitato, presenta un'organizzazione semantica coerente con il suo presunto scopo teurgico. I campi semantici più sviluppati riguardano:

1. Divinità e potere: lad (Dio), Mada (Dio, variante), Gah (spirito), Balt (giustizia), Gizyax (potere sovrano)
2. Cosmologia: Butmon (firmamento), Olpirt (luci celesti), Noco (angolo/regione cosmica)
3. Elementi e manifestazioni: Paombd (fuoco), Noas (acqua), possibly implied
4. Azioni rituali: Zodikare (muoviti/appari), Kalesa (alza), Oanio (conosci)

L'analisi componenziale rivela strutture semantiche complesse. Consideriamo la famiglia lessicale centrata su ZOD-:

Zodikare: muoviti/appari Zodikama: amicizie Zodameranu: misteri/creazione Zodilodarepe: vestimenti


L'elemento ZOD- sembra codificare un significato base relativo a "manifestazione, venire all'essere, relazione", con elaborazioni attraverso suffissazione e composizione.

Un'altra famiglia interessante è quella di MAD-/MIC-:

Mada: Dio (come essenza) Micalazoda: nella gloria/magnificenza
Micaolz: poteri/potenze Micma: potente/i

Qui l'elemento semantico centrale è [+potenza, +magnificenza, +trascendenza].

Possiamo rappresentare queste relazioni mediante una rete semantica:



Strutture combinatorie e tavole magiche: l'algebra delle corrispondenze

Uno degli aspetti più peculiari del sistema enochiano è la sua organizzazione in tavole magiche complesse che codificano corrispondenze tra nomi angelici, direzioni cosmiche ed elementi. La principale di queste è la Grande Tavola, una matrice di dodici per tredici celle contenente lettere enochiane che, lette secondo schemi specifici, producono nomi di entità angeliche.

La struttura della Grande Tavola può essere analizzata come sistema combinatorio. La tavola è divisa in quattro quadranti (Watchtowers) corrispondenti ai punti cardinali e agli elementi, più una croce centrale (la "Tavola dell'Unione"). Ogni quadrante contiene sotto-tavole che generano nomi secondo regole precise.

Possiamo formalizzare questa struttura come tensore T_{ijkl} dove:

- i indica la riga (1-13)
- j indica la colonna (1-12)
- k indica il quadrante (1-4: Est/Aria, Sud/Fuoco, Ovest/Acqua, Nord/Terra)
- l indica il livello gerarchico (1-n: re angelici, seniori, angeli minori, ecc.)

La lettura delle celle secondo diagonali, colonne o pattern geometrici specifici produce sequenze che identificano entità diverse. Per esempio, leggendo le diagonali del quadrante orientale si ottengono nomi come "Bataivah", "Habioro", "Htmorda", ciascuno associato a una funzione gerarchica specifica.

Questa struttura combinatoria è formalmente analoga a un cifrario polialfabetico, dove la posizione nella matrice determina il significato. Dal punto di vista della teoria dell'informazione, il sistema codifica un'enorme quantità di informazione categoriale in una struttura spaziale compatta.

Gematria e numerologia enochiana: corrispondenze algebriche

Come molti sistemi linguistici esoterici, l'Enochiano incorpora una dimensione gematrica dove ogni lettera corrisponde a un valore numerico. Questo permette operazioni aritmetiche sui nomi e sulle parole, secondo la tradizione della Kabbalah ebraica.

Il sistema di valori numerici enochiani (secondo interpretazioni tradizionali) assegna:

Un = 1, Pe = 2, Veh = 3, Gal = 4, Graph = 5, Orth = 6, Gon = 7, Na = 8, Ur = 9, Tal = 10, Gisa = 11, Ger = 12, Drux = 13, Pal = 14, Med = 15, Don = 16, Fam = 17, Gisg = 18, Vau = 19, Van = 20, Ceph = 21

La somma dei valori gematrici di una parola produce il suo "numero", che può essere messo in corrispondenza con altre parole dello stesso valore o con concetti numerologici. Per esempio:

IAD (I=9, A=1, D=4) = 14 (numero della lettera Pal)

Questa operazione definisce un omomorfismo: $\varphi: L \rightarrow \mathbb{N}$ (dall'insieme delle parole enochiane agli interi naturali)

dove $\varphi(w) = \sum \text{val}(l_i)$ per ogni lettera l_i nella parola w .

Due parole w_1 e w_2 sono considerate "equivalenti gematriche" se $\varphi(w_1) = \varphi(w_2)$. Questa relazione definisce classi di equivalenza sul lessico enochiano, creando una struttura algebrica aggiuntiva sovrapposta alla semantica linguistica convenzionale.

Analisi critica: l'Enochiano come lingua naturale versus sistema costruito

Donald Laycock, nel suo studio fondamentale "The Complete Enochian Dictionary" (1978), applicò metodi statistici per valutare se l'Enochiano presentasse caratteristiche di lingua naturale o di sistema costruito artificialmente. Le sue conclusioni furono sfumate.

Caratteristiche compatibili con lingue naturali:

- Distribuzione di Zipf: la frequenza delle parole segue approssimativamente la legge di Zipf (frequenza inversamente proporzionale al rango)
- Irregolarità morfologica: esistono forme irregolari e suppletive
- Ridondanza semantica: esistono sinonimi e sovrapposizioni semantiche

Caratteristiche anomale che suggeriscono costruzione:

- Densità lessicale estremamente alta (poche ripetizioni nel corpus limitato)
- Assenza di parole funzionali comuni (articoli, copule) o loro distribuzione anomala
- Strutture sintattiche talvolta incongruenti o ambigue
- Alcuni pattern morfologici troppo regolari

Laycock concluse che l'Enochiano è probabilmente un sistema criptico elaborato consapevolmente o inconsciamente da Dee/Kelley, ma costruito con sufficiente sofisticazione da presentare alcune caratteristiche di naturalezza linguistica.

Un'analisi più recente utilizzando metodi computazionali di machine learning ha applicato algoritmi di riconoscimento di pattern linguistici all'Enochiano, confrontandolo con lingue naturali e lingue costruite note. I risultati indicano che l'Enochiano si posiziona in una zona intermedia: più strutturato delle lingue naturali nella distribuzione dei fonemi, ma con certe irregolarità morfologiche tipiche di lingue non pianificate.

Pragmatica rituale: l'Enochiano come linguaggio performativo

Indipendentemente dalla questione dell'autenticità, l'Enochiano funziona pragmaticamente come linguaggio performativo nel senso austiniano: le Chiavi enochiane non descrivono il mondo, ma sono concepite per agire su di esso mediante invocazione. La Prima Chiave non afferma semplicemente "Io regno sopra di voi", ma performato l'atto del regnare attraverso l'enunciazione stessa.

Questa dimensione performativa è codificata nella struttura grammaticale. L'uso pervasivo dell'imperativo, del vocativo e delle forme esortative crea un registro linguistico specificatamente orientato all'azione:

"Zodakare eka Zodakare" (Muoviti e muoviti!) "Zakaré od Zameram" (Appari e sii manifesto!)

La ripetizione non è ridondanza stilistica, ma amplificazione performativa: ogni iterazione rinforza l'atto locutorio.

Dal punto di vista della teoria degli atti linguistici, le Chiavi enochiane sono atti illocutori direttivi (comandano) e commissivi (impegnano entità spirituali a determinate azioni), con forza perlocutoria intesa a produrre effetti nel mondo sovrasensibile.

Comparazione strutturale: Enochiano versus altre lingue angeliche

L'Enochiano non è l'unico sistema linguistico attribuito a entità non umane. Esistono altre "lingue angeliche" nella tradizione esoterica occidentale, ciascuna con caratteristiche distintive.

La Lingua Ignota di Hildegard von Bingen (XII secolo) è un glossario di circa novecento parole create dalla mistica tedesca, presumibilmente per rivelazione divina. A differenza dell'Enochiano, la Lingua Ignota non presenta una grammatica indipendente ma usa la morfosintassi del latino. Esempi: Aigonz (Dio), Diueliz (diavolo), Scientia (scienza/conoscenza).

La struttura della Lingua Ignota è più semplice dell'Enochiano: è essenzialmente un relexication del latino, dove lessemi latini sono sostituiti da neologismi mantenendo la struttura grammaticale latina. Possiamo rappresentare questa operazione come funzione di sostituzione:

$p: L_{\text{lat}} \rightarrow L_{\text{ignota}}$

dove p mappa lessemi latini a lessemi della Lingua Ignota mantenendo invariate le categorie grammaticali e le relazioni sintattiche.

Al contrario, l'Enochiano presenta una grammatica autonoma con ordine delle parole, morfologia e sintassi distintive, indicando un livello di elaborazione superiore.

Un altro sistema comparabile è la lingua Vril descritta in "The Coming Race" (1871) di Edward Bulwer-Lytton, attribuita a una razza sotterranea evoluta. Anche qui troviamo un lessico elaborato (Vril = forza vitale universale, Ana = uomo, Gy = donna) ma con limitata documentazione grammaticale.

Influenza e diffusione: l'Enochiano nelle tradizioni magiche moderne

L'Enochiano ha avuto un'influenza considerevole sulle tradizioni magiche moderne, in particolare sull'Ordine Ermetico della Golden Dawn (fondato nel 1887) e sui sistemi derivati come la Thelema di Aleister Crowley. Questi gruppi elaborarono ulteriormente il sistema

enochiano, standardizzando pronunce, ampliando il lessico e sviluppando rituali complessi basati sulle strutture delle Tavole.

Israel Regardie, nel suo "The Golden Dawn" (1937), documentò l'uso elaborato dell'Enochiano nei rituali dell'ordine, incluse invocazioni complete, consacrazioni di strumenti magici mediante nomi enochiani e operazioni teurgiche strutturate secondo la geometria delle Tavole.

Aleister Crowley integrò l'Enochiano nel suo sistema magico thelemico, identificando corrispondenze tra l'Enochiano e il sistema cabalistico dell'Albero della Vita. Nel "Liber Chanokh" (parte del corpus thelemico), Crowley fornì interpretazioni e ampliamenti del sistema enochiano, incluse tavole di corrispondenze tra lettere enochiane, percorsi cabalistici e arcani tarocchi.

Dal punto di vista linguistico, queste elaborazioni successive rappresentano processi di standardizzazione e pidginizzazione: un sistema linguistico limitato e ambiguo viene gradualmente regolarizzato e ampliato per soddisfare le esigenze comunicative di una comunità di praticanti. Questo è esattamente il processo che avviene quando lingue pidgin si creolizzano, acquisendo grammatica completa e lessico espanso.

Strutture formali versus contenuti metafisici: epistemologia dell'analisi

L'analisi linguistica dell'Enochiano solleva questioni epistemologiche interessanti. Possiamo studiare le strutture formali del sistema indipendentemente dalle sue pretese metafisiche? La risposta è affermativa: così come possiamo analizzare la fonologia del Quenya senza credere nell'esistenza degli Elfi, possiamo studiare la morfologia dell'Enochiano senza accettare la sua origine angelica.

Tuttavia, la dimensione metafisica non è interamente separabile dal sistema formale. L'Enochiano fu costruito (o rivelato) con l'intenzione specifica di codificare una cosmologia e di fornire strumenti operativi per interagire con quella cosmologia. Le strutture linguistiche sono quindi intenzionalmente progettate per rispecchiare strutture ontologiche postulate.

Le Tavole enochiane non sono semplicemente matrici combinatorie arbitrarie, ma rappresentazioni topologiche di gerarchie angeliche e regioni cosmiche. La sintassi imperativa delle Chiavi non è scelta stilistica, ma necessità funzionale per un linguaggio performativo. La gematria non è gioco numerologico, ma metodo per rivelare corrispondenze ontologiche tra concetti.

Questa inseparabilità tra forma e contenuto metafisico caratterizza tutti i linguaggi sacri e magici, dall'ebraico delle scritture (dove la forma delle lettere codifica significati mistici) al sanscrito vedico (dove la pronuncia corretta è essenziale per l'efficacia rituale). L'Enochiano appartiene a questa categoria di linguaggi dove la struttura formale è caricata di significato metafisico intenzionale.

Conclusioni sulla sezione enochiana

L'Enochiano rappresenta un caso di studio affascinante per la linguistica delle lingue costruite perché occupa una posizione unica: è un sistema sufficientemente elaborato da

presentare caratteristiche di lingua autonoma, ma sufficientemente limitato nel corpus attestato da rendere problematica una descrizione grammaticale completa. È un sistema che pretende origini soprannaturali ma ammette analisi formale rigorosa. È un linguaggio concepito per scopi rituali ma strutturato secondo principi linguistici riconoscibili.

L'analisi formale dell'Enochiano rivela strutture algebriche (gruppi di trasformazione gematria, tensori combinatori nelle Tavole), strutture generative (regole morfologiche per la derivazione e flessione), e strutture pragmatiche (registro performativo, forza illocutoria direttiva). Queste strutture non dipendono dall'accettazione delle premesse metafisiche del sistema, ma rappresentano proprietà oggettive analizzabili con gli strumenti della linguistica moderna.

L'Enochiano ci insegna che anche sistemi linguistici nati in contesti non scientifici, guidati da intuizioni mistiche o operazioni medianiche, possono presentare coerenza strutturale e organizzazione sistematica. Che John Dee credesse veramente di comunicare con angeli o stesse inconsciamente elaborando un sistema criptico, il risultato è un artefatto linguistico con proprietà formali degne di studio.

Nella prossima parte del trattato, passeremo a un dominio completamente diverso: la ricostruzione del Proto-Indoeuropeo e i metodi cladistici che permettono di ricostruire lingue ancestrali mai attestate direttamente.

Parte III: Proto-Indoeuropeo Ricostruito e Metodi Cladistici

Il Proto-Indoeuropeo come lingua ricostruita: epistemologia della linguistica storica

Il Proto-Indoeuropeo (spesso abbreviato PIE dall'inglese Proto-Indo-European) rappresenta un caso paradigmatico di lingua ricostruita mediante il metodo comparativo. A differenza delle lingue analizzate nelle sezioni precedenti, il PIE non fu mai consciamente costruito né pretende origini soprannaturali, ma è il risultato di un processo scientifico di inferenza linguistica che, a partire dalle somiglianze sistematiche tra lingue attestate, ricostruisce il loro probabile antenato comune.

La scoperta della parentela genetica tra il sanscrito, il greco, il latino e le altre lingue che oggi chiamiamo indoeuropee risale al tardo Settecento. Nel 1786, Sir William Jones, giudice della Corte Suprema britannica in Calcutta e sanscritista dilettante, enunciò la famosa ipotesi secondo cui sanscrito, greco e latino derivavano da "una qualche fonte comune, che forse non esiste più". Questa intuizione, sviluppata sistematicamente dai comparatisti del XIX secolo come Franz Bopp, Rasmus Rask, Jacob Grimm e August Schleicher, portò alla elaborazione del metodo comparativo e alla ricostruzione del Proto-Indoeuropeo.

La ricostruzione linguistica opera secondo principi metodologici rigorosi che presentano analogie profonde con i metodi filogenetici della biologia evolutiva. Così come i biologi molecolari ricostruiscono sequenze ancestrali di DNA confrontando genomi moderni, i linguisti storici ricostruiscono forme linguistiche ancestrali confrontando lingue discendenti.

La matematizzazione di questi metodi mediante algoritmi cladistici ha trasformato la linguistica storica in una scienza quantitativa con potere predittivo verificabile.

Corrispondenze fonologiche regolari: le leggi fonetiche come isomorfismi

Il fondamento del metodo comparativo è l'identificazione di corrispondenze fonologiche regolari tra lingue imparentate. Quando osserviamo che latino pater, greco patēr (πατήρ), sanscrito pitā, gotico fadar, irlandese antico athir, armeno hayr corrispondono tutti al significato "padre", non possiamo attribuire tale somiglianza al caso o al prestito, ma dobbiamo postulare una derivazione comune da una forma ancestrale.

La chiave metodologica è la regolarità delle corrispondenze. Non è sufficiente trovare parole simili in lingue diverse; dobbiamo dimostrare che le somiglianze sono sistematiche, governate da leggi fonetiche esatte. La Legge di Grimm, enunciata da Jacob Grimm nel 1822, fu la prima legge fonetica formulata con precisione matematica e costituì la dimostrazione che il cambiamento linguistico segue pattern regolari e prevedibili.

La Legge di Grimm descrive la rotazione consonantica (Lautverschiebung) che caratterizza il passaggio dal Proto-Indoeuropeo al Proto-Germanico. Possiamo formalizzarla come insieme di trasformazioni:

Prima fase della rotazione:

PIE *p → Proto-Germanico *f PIE *t → Proto-Germanico *θ (th) PIE *k → Proto-Germanico *χ (h)

PIE *b → Proto-Germanico *p PIE *d → Proto-Germanico *t
PIE *g → Proto-Germanico *k

PIE *b^h → Proto-Germanico *b PIE *d^h → Proto-Germanico *d PIE *g^h → Proto-Germanico *g

Possiamo rappresentare questa trasformazione come permutazione ciclica dei tratti di sonorità e aspirazione. Definendo tre serie di consonanti:

Serie I (sorde): p, t, k Serie II (sonore): b, d, g
Serie III (sonore aspirate): b^h, d^h, g^h

La rotazione opera: I → fricative sorde (f, θ, χ) II → I III → II

Questa è una trasformazione algebrica del tipo:

$\sigma: C \rightarrow C'$ dove $\sigma(\text{Serie}_i) = \text{Serie}_{i-1 \bmod 3}$ (con modificazioni di continuità)

L'eleganza matematica della Legge di Grimm suggerì ai linguisti del XIX secolo che il cambiamento linguistico potesse essere modellato con la stessa precisione delle leggi fisiche. I Neogrammatici (Junggrammatiker), scuola linguistica dominante nel tardo Ottocento, enunciarono il principio secondo cui "le leggi fonetiche non ammettono eccezioni" (Lautgesetze leiden keine Ausnahmen).

Sebbene questo principio rigido sia stato successivamente ammorbidito per accogliere fenomeni come l'analogia, il prestito e la variazione sociolinguistica, il concetto fondamentale rimane valido: il cambiamento fonetico regolare è sistematico e può essere formalizzato mediante regole.

Il metodo comparativo: ricostruzione di forme ancestrali

Data una serie di forme cognate (cioè derivate da un antenato comune) in diverse lingue figlie, il metodo comparativo permette di ricostruire la forma probabile nella lingua madre. Consideriamo un esempio classico, la parola per "cento":

Latino: centum /kentum/ Greco: hekatón (ἑκατόν) /hekatón/ Sanscrito: śatam /ʃatam/ Avestico: satəm /satəm/ Gotico: hund /hund/ Irlandese antico: cét /k'e:t/ Lituano: šimtas /ʃimtas/

Le corrispondenze regolari sono:

Posizione iniziale: latino c-, greco h-, sanscrito ś-, gotico h-, irlandese c-, lituano š- Vocale: latino e, greco e, sanscrito a, gotico u Consonante mediana: latino -nt-, greco -t-, sanscrito -t- Vocale finale: latino -u, greco -o, sanscrito -a

Applicando il principio di maggioranza e le leggi fonetiche conosciute, ricostruiamo:

PIE *k̑mtóm

dove *k̑ è una velare palatale (che dà k in alcune lingue, s/š in altre - divisione satem/centum), m̑ è una nasale sillabica (che si vocalizza diversamente nelle lingue figlie), -tóm è la desinenza con accento sulla penultima.

La notazione con asterisco (*) indica una forma ricostruita, mai attestata direttamente. Questa forma spiega sistematicamente tutte le varianti osservate attraverso leggi fonetiche note:

PIE *k̑ → Latino c, Greco h, Sanscrito ś (satem), Gotico h, Lituano š PIE *m̑ → Latino en, Greco e, Sanscrito a, Gotico un, Lituano im PIE *-tóm → Latino -tum, Greco -ton, Sanscrito -tam

Struttura fonologica del Proto-Indoeuropeo: inventari e restrizioni

La ricostruzione fonologica del PIE ha subito numerose revisioni nel corso di oltre due secoli di ricerca, ma esiste oggi un consenso generale sulla struttura fondamentale del sistema. L'inventario consonantico comprende:

Occlusive (plosive):

- Labiali: *p, *b, *b^h
- Dentali: *t, *d, *d^h
- Velari: *k, *g, *g^h
- Velari palatali: *k̑, *g̑, *g̑^h

- Velari labializzate: *k^w, *g^w, *g^{wh}

Fricative:

- Glottale: *s
- Laringali: *h₁, *h₂, *h₃ (teoria laringale)

Sonoranti:

- Nasali: *m, *n
- Liquide: *l, *r
- Semiconsonanti: *y, *w

Il sistema vocalico del PIE è notevolmente semplice rispetto alla complessità consonantica, comprendendo secondo le ricostruzioni tradizionali solo:

- Brevi: *e, *o, *a (con *a probabilmente marginale)
- Lunghe: *ē, *ō, *ā

Tuttavia, questa semplicità è apparente. La teoria laringale, sviluppata da Ferdinand de Saussure nel 1879 e confermata dalla decifrazione dell'ittita nel 1917, postula che molte vocali lunghe e alcune vocali brevi derivino da sequenze di vocale breve *e più consonante laringale:

*e + *h₁ → *e (colorazione neutra) *e + *h₂ → *a (colorazione a)
 *e + *h₃ → *o (colorazione o)

In posizione intervocalica, le laringali scompaiono allungando la vocale precedente:

*eh₁ → *ē *eh₂ → *ā *eh₃ → *ō

Questa teoria ha potere esplicativo enorme. Per esempio, spiega perché la radice *deh₃- "dare" presenta forme come greco dídōmi (δίδωμι) con ō lunga, mentre la radice *b^her- "portare" presenta greco phérō (φέρω) con e breve. La laringale *h₃ allunga e colora la vocale, mentre la sua assenza mantiene la vocale breve.

La conferma empirica della teoria laringale venne dalla scoperta che l'ittita, lingua anatolica attestata dal secondo millennio a.C., conservava direttamente alcune di queste laringali come consonanti reali (scritte con i segni cuneiformi ḫ). PIE *h₂ anti "davanti" appare in ittita come ḫanti, confermando brillantemente la predizione teorica di Saussure formulata quattro decenni prima della decifrazione dell'ittita.

Morfologia ricostruita: il sistema nominale indoeuropeo

La morfologia nominale del PIE è ricostruita come sistema altamente flessivo con otto casi (nominativo, vocativo, accusativo, genitivo, ablativo, dativo, strumentale, locativo), tre numeri (singolare, duale, plurale) e tre generi (maschile, femminile, neutro).

Consideriamo il paradigma ricostruito per *pótis "signore, padrone" (da cui latino potis "potente", greco posis (πόσις) "marito", sanscrito pati- "signore"):

Singolare: Nominativo: *pótis Vocativo: *póti

Accusativo: *pótīm Genitivo: *póteys (> *potis con semplificazione) Ablativo: *pótēt Dativo: *pótey Strumentale: *póti_h Locativo: *pótey (o *póti)

Plurale: Nominativo: *pótey-es Accusativo: *pótī-n_s

Genitivo: *pótey-om Dativo: *pótey-b^hos (o *-mos) Strumentale: *pótī-b^his (o *-mis) Locativo: *pótey-su

Possiamo modellare questo sistema come applicazione di morfemi casuali a un tema. Sia T il tema nominale e K_i i morfemi casuali. La forma flessiva è:

$$F = T + K_i + N_j + G_k$$

dove N_j è il morfema di numero e G_k il morfema di genere (spesso incorporato nel tema).

La complessità del sistema emerge quando consideriamo le diverse classi tematiche (temi in -o, temi in -ā, temi in consonante, temi in -i, temi in -u), ciascuna con paradigmi parzialmente distinti. Questo è caratteristico delle lingue flessive mature, dove la storia diacronica ha prodotto stratificazione e irregolarità.

Ablaut: l'apofonia vocalica come morfologia algebrica

Uno dei fenomeni più caratteristici e matematicamente eleganti del PIE è l'ablaut (apofonia), il sistema di alternanze vocaliche che codifica distinzioni morfologiche e derivazionali. L'ablaut opera mediante alternanza sistematica tra tre gradi vocalici:

Grado pieno (o): *e **Grado allungato (ō):** *ē **Grado zero (∅):** assenza di vocale, con sonorante sillabica se presente

Consideriamo la radice *ped- "piede":

Grado pieno: *péd-s "piede" (nominativo singolare) Grado allungato: *pōd-s (eventuale forma enfatica) Grado zero: *pd-és "del piede" (genitivo singolare con sonorante non sillabica)

Ma se la radice contiene sonorante, questa diventa sillabica al grado zero:

Radice *b^her- "portare": Grado pieno: *b^hér-e-ti "porta" (presente attivo) Grado zero: *b^hṛ-tó-s "portato" (participio perfetto passivo con *ṛ sillabica)

Latino fero "porto" versus fer-tus "portato" riflette questa alternanza (con *ṛ > Lat. er).

L'ablaut non è arbitrario, ma segue pattern regolari correlati alla morfologia. Nel sistema verbale:

Presente attivo: grado pieno nella radice (*b^hér-e-ti) Perfetto: grado allungato nella radice attiva, grado zero nella media (*b^he-b^hór-e / *b^he-b^hṛ-) Aoristo: grado zero nella radice (*b^hṛ-tó-s)

Possiamo formalizzare l'ablaut come operatore morfologico:

$\alpha: R \times M \rightarrow R'$

dove R è la radice, M è il morfema grammaticale, e R' è la radice modificata. L'operatore α seleziona il grado apofonica appropriato in base a M:

$\alpha(R, \text{PRESENT}) = R[\text{grado_pieno}]$ $\alpha(R, \text{PERFECT_ACTIVE}) = R[\text{grado_allungato}]$ $\alpha(R, \text{PERFECT_PASSIVE}) = R[\text{grado_zero}]$

Questo sistema codifica informazioni grammaticali mediante modificazione interna della radice, un processo morfologico chiamato "flessione interna" o "morfologia non concatenativa". È il meccanismo dominante nelle lingue semitiche (arabo, ebraico), ma nel PIE convive con morfologia concatenativa (affissazione).

La bellezza algebrica dell'ablaut indoeuropeo ispirò Ferdinand de Saussure a formulare la teoria generale della fonologia strutturale. Nel suo "Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes" (1879), Saussure dimostrò che le alternanze apofoniche apparentemente irregolari potevano essere spiegate postulando coefficienti sonantici (le future laringali) che influenzavano le vocali adiacenti prima di scomparire. Questa fu una delle prime applicazioni di metodo algebrico astratto alla linguistica: Saussure introdusse elementi teorici non direttamente osservabili per spiegare distribuzioni superficiali.

Il sistema verbale: aspetto, tempo e diatesi

Il sistema verbale del PIE è ricostruito come basato primariamente su distinzioni aspettuali piuttosto che temporali. Le tre categorie aspettuali fondamentali sono:

1. **Presente-imperfettivo:** azione in corso o abituale
2. **Aoristo:** azione puntuale, perfettiva
3. **Perfetto:** stato risultante da azione completata

Queste categorie si esprimono mediante diverse strategie morfologiche:

Presente: tema con grado pieno + morfema tematico *-e/o- + desinenze primarie Esempio: *b^hér-e-ti "porta" (greco phérei φέρει, sanscrito bhárati)

Aoristo: tema con grado zero o -s- + desinenze secondarie
Esempio: *b^hṛ-s-t "portò" (greco é-phere-s-e ἔφερε > ἔφηρε, sanscrito á-bhar-ṣ-at)

Perfetto: tema raddoppiato con grado allungato in radice + desinenze perfettive Esempio: *b^he-b^hór-e "ha portato" (greco pé-phor-e πέφορε, sanscrito ja-bhār-a)

Il raddoppiamento del perfetto è particolarmente interessante. La consonante iniziale della radice viene raddoppiata con vocale -e-:

*b^her- → *b^he-b^hór- *ped- → *pe-pód-
*g^wen- → *g^we-g^wón-

Questo meccanismo, presente anche in greco e sanscrito, rappresenta una morfologia iconicizzante: la ripetizione fonologica simbolizza il completamento o la duratività dell'azione.

La diatesi distingue attivo, medio e passivo, ma nel PIE arcaico la distinzione principale era tra attivo (azione agentiva) e medio (azione che affetta il soggetto, riflessiva, reciproca). Il passivo si sviluppò secondariamente in alcune lingue figlie.

Sintassi ricostruita: ordine delle parole e struttura frasale

La ricostruzione della sintassi è più problematica della fonologia o morfologia, perché la sintassi è più soggetta a cambiamento e meno direttamente ricostruibile. Tuttavia, convergenze tra lingue figlie arcaiche suggeriscono alcuni pattern.

Il PIE era probabilmente una lingua SOV (Soggetto-Oggetto-Verbo), con ordine relativamente libero dovuto alla ricca morfologia casuale. L'ittita, lingua anatolica arcaica, mostra chiaramente ordine SOV:

Ittita: *antuḫṣan arunaš ēd-a-at* "uomo-NOM mare-ACC attraversò-3SG" "L'uomo attraversò il mare"

Il sanscrito vedico e il latino arcaico mostrano preferenza per SOV, sebbene con maggiore variabilità.

Gli aggettivi e i genitivi precedevano probabilmente i nomi modificati:

PIE **h₂éwis pek^wus* → Lat. *ovis pecus* "pecora del gregge" San. *ávi- pašu-* "pecora del gregge"

Le preposizioni erano probabilmente post-posizioni originariamente (seguivano il nome), come preservato parzialmente in sanscrito e greco.

La subordinazione era meno sviluppata del PIE rispetto alle lingue figlie classiche, con maggiore uso di costruzioni participiali e nominali.

Metodologie cladistiche: algoritmi filogenetici applicati alla linguistica

Negli ultimi tre decenni, la linguistica storica ha adottato metodologie quantitative mutate dalla biologia evolutiva. Gli algoritmi cladistici, originariamente sviluppati per ricostruire alberi filogenetici di specie biologiche basandosi su sequenze di DNA, sono stati adattati per ricostruire alberi linguistici (dendrogrammi) basandosi su caratteristiche linguistiche (fonologiche, morfologiche, lessicali).

Il metodo opera secondo il principio di massima parsimonia: l'albero filogenetico più probabile è quello che richiede il minor numero di cambiamenti (mutazioni genetiche in biologia, innovazioni linguistiche in linguistica) per spiegare la distribuzione osservata dei caratteri.

Formalmente, dato un insieme $L = \{L_1, L_2, \dots, L_n\}$ di lingue e un insieme $C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$ di caratteri linguistici, dove ogni carattere può assumere diversi stati (ad esempio, c_1 = "ordine delle parole" può essere SOV, SVO, VSO, ecc.), vogliamo costruire un albero T che minimizza la funzione:

$$f(T) = \sum \text{cost}(c_i, T)$$

dove $\text{cost}(c_i, T)$ è il numero minimo di cambiamenti nel carattere c_i necessari per spiegare la distribuzione di c_i sulle lingue foglie di T .

Algoritmi come Maximum Parsimony, Maximum Likelihood e Bayesian Inference sono stati applicati ai dati linguistici. Don Ringe, Tandy Warnow e altri hanno sviluppato software specializzati per la filogenesi linguistica.

Un esempio classico è la ricostruzione dell'albero delle lingue indoeuropee basata su innovazioni fonologiche condivise. Le lingue satem (che hanno PIE $*k \rightarrow s/\dot{s}$) formano un gruppo basato su questa innovazione condivisa, ma ulteriori analisi cladistiche hanno mostrato che questo potrebbe essere convergenza parallela piuttosto che nodo cladistico valido.

Glottocronologia e lessico-statistica: datazione mediante decadimento lessicale

Morris Swadesh negli anni Cinquanta sviluppò la glottocronologia, metodo per datare la divergenza tra lingue imparentate basandosi sul tasso di sostituzione nel lessico base. L'idea è analoga alla datazione al radiocarbonio: così come gli isotopi radioattivi decadono a tasso costante, il lessico base di una lingua si sostituisce a tasso approssimativamente costante.

Swadesh identificò liste di "parole base" (Swadesh list) di 100 o 200 termini considerati universali e resistenti al prestito (pronomi personali, parti del corpo, numeri bassi, elementi naturali). Confrontando le percentuali di cognati condivisi tra due lingue, si può stimare il tempo dalla loro divergenza.

La formula glottocronologica di Swadesh è:

$$t = \log(C) / (2 \log(r))$$

dove:

- t è il tempo in millenni dalla separazione
- C è la percentuale di cognati condivisi
- r è la costante di ritenzione (circa 0.805 per millennio, calibrata empiricamente)

Per esempio, se due lingue condividono il 60% dei cognati nella lista Swadesh:

$$t = \log(0.60) / (2 \log(0.805)) = -0.222 / (2 \times -0.097) = -0.222 / -0.194 \approx 1.14 \text{ millenni}$$

Questo metodo è controverso. I critici sottolineano che:

1. Il tasso di sostituzione lessicale non è costante (varia tra lingue e periodi)
2. Il prestito può falsare le stime
3. La scelta della "lista base" è arbitraria

Tuttavia, versioni raffinate della glottocronologia, combinate con metodi bayesiani che modellano l'incertezza, hanno prodotto datazioni plausibili per molte famiglie linguistiche.

Il problema della patria originaria: glottocronologia e archeologia

Una delle questioni più dibattute nella ricerca indoeuropeistica è l'Urheimat, la patria originaria dei parlanti del Proto-Indoeuropeo. Due ipotesi principali competono:

Ipotesi kurganica (Marija Gimbutas): I parlanti del PIE erano popolazioni nomadi delle steppe pontico-caspiche (attuali Ucraina e Russia meridionale) nel periodo 4500-2500 a.C. La cultura kurgan (caratterizzata da tumuli funerari a kurgan) si espanse in Europa, Anatolia, Asia centrale e India attraverso migrazioni successive, portando le lingue indoeuropee.

Ipotesi anatolica (Colin Renfrew): I parlanti del PIE erano agricoltori neolitici dell'Anatolia (Turchia attuale) che si espansero in Europa e oltre con la diffusione dell'agricoltura intorno al 7000-6000 a.C., in un processo di espansione demografica piuttosto che conquista militare.

Le due ipotesi implicano cronologie diverse: 4500-2500 a.C. per l'ipotesi kurganica, 7000-6000 a.C. per quella anatolica. Gli studi glottocronologici e le analisi filogenetiche bayesiane hanno fornito supporto variabile a entrambe, con risultati dipendenti dai parametri del modello.

David Anthony, archeologo e linguista, ha argomentato a favore dell'ipotesi kurganica sulla base dell'evidenza archeologica di mobilità equestre (il cavallo fu probabilmente addomesticato nelle steppe pontico-caspiche), della metallurgia del bronzo e di pattern di migrazione compatibili con le datazioni linguistiche.

Studi recenti combinano genomica, archeologia e linguistica. Analisi del DNA antico estratto da resti umani delle steppe mostrano migrazioni massicce verso l'Europa occidentale intorno al 3000-2500 a.C., compatibili con l'ipotesi kurganica. Tuttavia, il dibattito è aperto e rappresenta un esempio paradigmatico di ricerca interdisciplinare.

Ricostruzione lessicale e semantica: il lessico culturale del PIE

La ricostruzione lessicale non solo rivela parentele linguistiche, ma fornisce indizi sulla cultura materiale, l'organizzazione sociale e l'ambiente dei parlanti del PIE. Il lessico ricostruibile include:

Terminologia pastorale:

- *h₂ówis "pecora" (Lat. ovis, Gr. óis, San. ávi-)
- *g^wówis "vacca" (Lat. bōs, Gr. boûs, San. gáu-)
- *h₁ekwos "cavallo" (Lat. equus, Gr. híppos, San. áśva-)

Terminologia sociale:

- *h₂ner- "uomo, maschio" (Gr. anḗr, San. nár-)
- *pótis "signore, padrone" (già discusso)

- *h₂erh₃- "arare" (Lat. arō, Gr. arōō, implica agricoltura)

Numerali ricostruiti da 1 a 10:

- *h₁óynos "uno" (Lat. ūnus, Gr. oīnos "asso del dado")
- *dwóh₁ "due" (Lat. duo, Gr. dúo, San. dvá)
- *tréyes "tre" (Lat. trēs, Gr. treîs, San. tráyas)
- *k^wetwóres "quattro" (Lat. quattuor, Gr. téssares, San. catváras)
- *pénk^we "cinque" (Lat. quīnque, Gr. pénte, San. páñca)
- Eccetera fino a
- *dékm̥t "dieci" (Lat. decem, Gr. déka, San. dáśa)

L'esistenza di numerali completi fino a dieci (e oltre) implica un sistema matematico relativamente sofisticato. La presenza di terminologia per l'agricoltura (*h₂erh₃- "arare", *ǵr̥h₂nóm "grano") e per il bestiame indica un'economia mista agropastorale.

Significativamente, il PIE ha terminologia per il cavallo ma non per elementi mediterranei come "olivo", "vite" o "mare" (i termini per "mare" nelle lingue europee sono innovazioni secondarie o prestiti). Questo supporta l'ipotesi kurganica di origine nelle steppe.

Controversie e revisioni: il dibattito sulla ricostruzione

La ricostruzione del PIE non è opera conclusa, ma processo in costante revisione. Controversie attive includono:

1. Lo statuto delle laringali: Quante erano? Tre (*h₁, *h₂, h₃) come nella ricostruzione standard, o due, o quattro? Quali erano i loro valori fonetici esatti? Alcune proposte suggeriscono *h₁ = [ʔ] (glottale occlusiva), *h₂ = [ħ] (faringale), *h₃ = [ʕ] (faringale sonora).

2. La questione della glottalica: Alcuni linguisti (Hopper, Gamkrelidze-Ivanov) hanno proposto che le occlusive tradizionalmente ricostruite come sonore non aspirate (*b, *d, g) fossero in realtà glottaliche ejective (*p', *t', k'), simili a quelle delle lingue caucasiche. Questo risolverebbe alcune anomalie tipologiche, ma la maggioranza degli indoeuropeisti rimane scettica.

3. La struttura del sistema vocalico: Il sistema e/o/a è corretto, o dovremmo ricostruire un sistema più semplice con solo e (e derivare a e o da interazioni con laringali)?

4. L'esistenza del fonema a: Benvéniste e altri hanno argomentato che PIE a è sempre derivato da h₂e, eliminando a dall'inventario vocalico base. Ma questa posizione è minoritaria.

Queste controversie dimostrano che la ricostruzione linguistica, pur scientifica e basata su evidenze, conserva elementi di incertezza irriducibile. Stiamo ricostruendo un sistema linguistico parlato sei-otto millenni fa, mai attestato direttamente, basandoci su riflessi in lingue successive. È notevole che il grado di convergenza tra specialisti sia così elevato.

Oltre il Proto-Indoeuropeo: altre ricostruzioni comparative

Il metodo comparativo è stato applicato con successo a numerose famiglie linguistiche oltre l'indoeuropeo:

Proto-Semitico: Ricostruito comparando arabo, ebraico, aramaico, accadico, etiopico. Sistema consonantico complesso con enfatiche e faringali, morfologia basata su radici triconsonantiche.

Proto-Sino-Tibetano: Ricostruito comparando cinese, tibetano, birmano e centinaia di altre lingue. Sistema tonale complesso, morfologia agglutinante nelle lingue tibeto-birmane, isolante nel cinese.

Proto-Austronesiano: Famiglia che include malese, indonesiano, tagalog, maori, hawaiano. Ricostruito con metodi comparativi classici, rivela migrazioni dalle Taiwan attraverso il Pacifico.

Proto-Bantu: Sottofamiglia Niger-Congo, include swahili, zulu, kikuyu. Sistema di classi nominali con prefissi concordiali altamente regolare.

Ciascuna di queste ricostruzioni rivela pattern universali del cambiamento linguistico: rotazioni consonantiche, metatesi, assimilazione, dissimilazione, elisione, epentesi. Le leggi fonetiche operano con regolarità attraversabile trasversalmente alle famiglie, suggerendo vincoli fonetici universali radicati nella fisiologia articolatoria e nella percezione acustica.

Conclusioni sulla ricostruzione linguistica

Il Proto-Indoeuropeo rappresenta il trionfo del metodo comparativo in linguistica storica. Da osservazioni empiriche di somiglianze tra lingue diverse, mediante l'applicazione rigorosa di principi metodologici, i linguisti hanno ricostruito una lingua mai attestata direttamente, con fonologia, morfologia, sintassi e lessico dettagliati. Le predizioni della ricostruzione (come le laringali di Saussure) sono state confermate da scoperte successive (l'ittita), validando il metodo scientifico.

La matematizzazione mediante algoritmi cladistici e modelli bayesiani ha trasformato la linguistica storica da disciplina qualitativa a scienza quantitativa con potere predittivo. La convergenza tra evidenze linguistiche, archeologiche e genomiche fornisce corroborazione indipendente delle ipotesi storiche.

Il PIE ricostruito non è una lingua "primordiale" nel senso mistico, ma un sistema linguistico umano completo, parlato da comunità storiche reali che hanno lasciato discendenza linguistica in metà della popolazione mondiale attuale. È una lingua costruita non intenzionalmente, ma attraverso il processo rigoroso della scienza comparativa.

Nella prossima parte, esploreremo un tipo completamente diverso di lingua costruita: le lingue filosofiche del XVII secolo, progettate esplicitamente per rispecchiare la struttura logica del pensiero e la classificazione razionale della realtà.

Parte IV: Lingue Filosofiche e Classificazioni Gerarchiche

Le lingue filosofiche del Seicento: ratio e methodus

Il XVII secolo europeo fu caratterizzato da un'esplosione di progetti linguistici radicalmente diversi da quelli esaminati finora. Mentre le lingue tolkieniane miravano all'eufonia estetica e le lingue angeliche alla rivelazione mistica, le lingue filosofiche del Seicento perseguivano un obiettivo epistemologico: costruire sistemi linguistici in cui la struttura della lingua rispecchiasse trasparentemente la struttura del pensiero e l'organizzazione della realtà.

Questo progetto era profondamente radicato nella rivoluzione scientifica e filosofica del periodo. Cartesio aveva ricercato fondamenti indubitabili della conoscenza mediante il metodo del dubbio sistematico. Leibniz immaginava una *characteristica universalis*, un linguaggio simbolico perfetto in cui ogni concetto sarebbe rappresentato da un carattere unico, e il ragionamento si ridurrebbe a calcolo: "calculemus!" Le dispute filosofiche si risolverebbero mediante computazione.

Le lingue filosofiche più elaborate furono quelle di John Wilkins, Gottfried Wilhelm Leibniz, George Dalgarno e Cave Beck. Esamineremo in particolare il progetto di Wilkins, il più sistematicamente sviluppato, e le speculazioni leibniziane sulla lingua universale.

Il progetto di John Wilkins: l'Essay Toward a Real Character

John Wilkins, vescovo anglicano, membro fondatore della Royal Society e intellettuale poliedrico, pubblicò nel 1668 l'opera monumentale "An Essay Towards a Real Character, and a Philosophical Language". Quest'opera di oltre seicento pagine rappresenta il tentativo più ambizioso del XVII secolo di costruire una lingua razionale basata su una classificazione esaustiva di tutti i concetti umani.

Il progetto di Wilkins si articola in tre componenti integrate:

1. **Una tassonomia universale:** Una classificazione gerarchica di tutti i concetti, organizzata per generi, differenze e specie, secondo il metodo aristotelico adattato alla nuova scienza.
2. **Un sistema di notazione scritta (Real Character):** Caratteri grafici che rappresentano direttamente i concetti, indipendentemente dalla lingua parlata, leggibili da persone di qualsiasi nazionalità.
3. **Una lingua parlata (Philosophical Language):** Un sistema fonetico dove i suoni stessi codificano la posizione del concetto nella tassonomia.

La genialità del sistema di Wilkins consiste nell'integrazione stretta tra ontologia, semantica e forma linguistica. Il significato di una parola è trasparentemente codificato nella sua forma fonologica e grafica.

La tassonomia di Wilkins: una proto-ontologia formale

Wilkins divide l'universo dei concetti in quaranta Generi (Genera) principali, ciascuno suddiviso in Differenze (Differences), ulteriormente suddivise in Specie (Species). La struttura è rigorosamente gerarchica:

Genere I-VI: Transcendentals (concetti generali come esistenza, qualità, quantità) **Genere VII-XIV:** Relazioni (padre, figlio, causa, effetto, tutto, parte)

Genere XV-XVII: Quantità (numero, misura, spazio, tempo) **Genere XVIII-XIX:** Qualità naturali (luce, colore, suono) **Genere XX-XXIII:** Azioni (movimento, operazione, senso) **Genere XXIV-XXVI:** Spiriti (Dio, angeli, demoni) **Genere XXVII-XXIX:** Materia (elementi, metalli, pietre) **Genere XXX-XXXIII:** Piante (alberi, erbe, fiori) **Genere XXXIV-XXXVII:** Animali (bestie, uccelli, pesci, insetti) **Genere XXXVIII-XL:** Sensibili (parti del corpo, malattie, provvigioni)

Ogni Genere è ulteriormente suddiviso. Consideriamo il Genere XXXIV (Beasts, animali terrestri):

Differenza 1: Viviparous (vivipari) with uncloven hoof Differenza 2: Viviparous with cloven hoof

Differenza 3: Viviparous with clawed feet Differenza 4: Amphibious Differenza 5: Oviparous (ovipari)

Ogni Differenza contiene Specie specifiche. Sotto Differenza 2 (ungulati a zoccolo fesso) troviamo:

Specie 1: Ox (bue) Specie 2: Cow (vacca)

Specie 3: Bull (toro) Specie 4: Steer (manzo castrato) Specie 5: Calf (vitello) Specie 6: Deer (cervo)

Questa tassonomia è proto-linneiana, precedendo di quasi un secolo la nomenclatura binomiale di Linneo. Wilkins tentava di classificare non solo esseri naturali ma anche concetti astratti, azioni e relazioni.

Possiamo formalizzare la struttura come albero:

Universo → Generi (40) → Differenze (circa 251) → Specie (circa 2030)

La profondità dell'albero è tre livelli, con branching factor variabile. Questo è formalmente un DAG (Directed Acyclic Graph) dove ogni nodo intermedio ha un genitore unico (tassonomia strettamente gerarchica).

Il Real Character: notazione grafica gerarchica

Per rappresentare questa tassonomia, Wilkins sviluppò un sistema di notazione grafica dove i caratteri codificano visivamente la struttura gerarchica. Ogni Genere ha un carattere base, ogni Differenza aggiunge un tratto diacritico, ogni Specie un ulteriore modificatore.

Il sistema opera come segue:

1. Quaranta caratteri base rappresentano i Generi
2. Le Differenze sono indicate da variazioni del carattere (rotazioni, aggiunta di tratti)

3. Le Specie sono indicate da ulteriori modificazioni

Per esempio (semplificando la notazione complessa di Wilkins):

Base per Genere XXXIV (Animali terrestri): un certo glifo G Modifica per Differenza 2 (ungulati fesso): G con tratto superiore Modifica per Specie 6 (cervo): aggiunta di punto diacritico

Il risultato è un sistema di scrittura compositazionale dove la forma grafica codifica direttamente la posizione tassonomica del concetto.

Questo è formalmente analogo ai sistemi di classificazione decimale usati nelle biblioteche (Dewey Decimal Classification), dove il numero di catalogazione codifica la categoria gerarchica del libro:

500 = Scienze naturali 510 = Matematica 512 = Algebra 512.5 = Teoria dei gruppi

La notazione di Wilkins anticipa di tre secoli l'ontologia formale e i sistemi di rappresentazione della conoscenza dell'intelligenza artificiale.

La Philosophical Language: fonologia sistematica

La componente più radicalmente innovativa del progetto di Wilkins è la lingua parlata, dove i suoni stessi codificano informazione tassonomica. Il sistema fonetico opera secondo regole precise:

Consonanti per i Generi: Ogni Genere è rappresentato da una consonante iniziale specifica. Per esempio:

- B- indica il Genere I (Transcendentali generali)
- D- indica il Genere IV (Azione e passione)
- K- indica il Genere XIV (Relazione)
- Z- indica il Genere XXXIV (Animali terrestri)

Vocali per le Differenze: La vocale che segue la consonante iniziale indica la Differenza:

- Za- indica Differenza 1
- Ze- indica Differenza 2
- Zi- indica Differenza 3
- Zo- indica Differenza 4
- Zu- indica Differenza 5

Consonanti finali per le Specie: Una consonante finale specifica la Specie particolare:

- -p indica Specie 1
- -b indica Specie 2
- -t indica Specie 3
- -d indica Specie 4
- -k indica Specie 5
- -g indica Specie 6

Quindi, la parola per "cervo" (Genere XXXIV, Differenza 2, Specie 6) è:

Ze-g (Z-genere + e-differenza + g-specie)

Pronuncia: /zeg/

La parola per "cavallo" (stesso genere, Differenza 1, Specie 4) è:

Za-d

Pronuncia: /zad/

Questo sistema ha proprietà notevoli:

1. **Trasparenza semantica:** Sentendo una parola, si conosce immediatamente la sua categoria ontologica
2. **Composizionalità:** Parole complesse si costruiscono combinando elementi base
3. **Sistematicità:** Non esiste arbitrarietà del segno (contrariamente al principio saussuriano)

Possiamo formalizzare la funzione di generazione lessicale:

$$L: G \times D \times S \rightarrow W$$

dove G è il set dei generi, D delle differenze, S delle specie, e W delle parole. La funzione è iniettiva: ogni tripla (g, d, s) mappa univocamente a una parola.

Inversamente, esiste una funzione di parsing:

$$P: W \rightarrow G \times D \times S$$

che decodifica una parola nella sua struttura tassonomica.

Derivazione e composizione: la morfologia della Philosophical Language

Wilkins sviluppò anche un sistema morfologico per derivare concetti correlati. Prefissi e suffissi aggiungono modificazioni semantiche regolari:

Modificatori di parte del discorso:

- Sostantivo base: zero morfema
- Verbo: suffisso -a (Zeg "cervo" → Zega "comportarsi come cervo")
- Aggettivo: suffisso -i (Zeg → Zegi "simile a cervo")
- Avverbio: suffisso -o (Zeg → Zego "alla maniera di un cervo")

Modificatori semantici:

- Privativo: prefisso se- (Se-zeg "senza cervo, privo di cervo")
- Strumentale: prefisso po- (Po-zeg "strumento relativo al cervo")
- Locativo: prefisso to- (To-zeg "luogo del cervo")

La composizione crea parole complesse giustapponendo elementi:

Zeg-daba = "cervo-domicilio" = "habitat del cervo" (dove daba è la parola per "abitazione")

Questo sistema di derivazione è completamente regolare e produttivo, contrariamente alle lingue naturali dove derivazione e composizione presentano irregolarità e lessicalizzazioni idiosincratiche.

Sintassi della Philosophical Language: ordine e marcatori

La sintassi di Wilkins è relativamente semplice, con ordine SVO (Soggetto-Verbo-Oggetto) e marcatori funzionali espliciti per indicare ruoli grammaticali:

Particelle sintattiche:

- ti: articolo (the)
- ba: congiunzione "e" (and)
- na: negazione (not)
- ko: particella interrogativa (what/who)

Esempio di frase:

"Ti zeg coba ti hil" Il cervo mangia l'erba (dove coba = mangia, hil = erba)

I modificatori seguono i nomi:

"Ti zeg ruli" Il cervo grande (dove ruli = grande)

I tempi verbali si indicano con particelle:

- sa: passato
- si: presente
- so: futuro

"Ti zeg sa-coba ti hil" Il cervo mangiò l'erba

La semplicità sintattica riflette l'ideale razionalista: eliminare ambiguità e complessità superflue delle lingue naturali, mantenendo solo le distinzioni funzionalmente necessarie.

Critica epistemologica: i limiti della classificazione universale

Il progetto di Wilkins, per quanto ammirevole nell'ambizione e nell'esecuzione, presenta limiti fondamentali che rivelano problemi più profondi dell'idea di una "lingua perfetta":

1. L'arbitrarietà della tassonomia: La classificazione di Wilkins riflette la conoscenza scientifica del XVII secolo e i pregiudizi culturali dell'epoca. Perché gli spiriti (Dio, angeli, demoni) costituiscono un Genere distinto, mentre le emozioni umane sono sparse in categorie diverse? La "naturalità" della classificazione è illusoria.

2. La rigidità gerarchica: Il mondo non si organizza in alberi perfetti. I concetti hanno relazioni multiple e crosscutting. Un pipistrello è un mammifero (respirazione polmonare, allattamento) ma vola come un uccello. La tassonomia linneiana successiva affrontò questi problemi, ma anche il cladismo moderno riconosce che la classificazione naturale non è univoca.

3. L'irriducibilità del significato: Wilkins presume che i significati siano scomponibili in primitivi semantici universali organizzabili gerarchicamente. Ma i significati delle parole nelle lingue naturali sono olistici, dipendenti dal contesto, sfumati, con confini vaghi. La parola inglese "home" non è riducibile a "place" + "dwelling" + "personal", perché incorpora connotazioni emotive e culturali non catturabili in una definizione componenziale.

4. L'inutilizzabilità pratica: La Philosophical Language richiede che i parlanti conoscano la classificazione tassonomica completa per comprendere le parole. È cognitivamente impossibile memorizzare tutti i $40 \times 251 \times 2030 \approx$ due milioni di concetti potenziali. Le lingue naturali usano polisemia, metafora e creatività per estendere il lessico senza esplodere combinatorialmente.

Jorge Luis Borges, nel saggio "The Analytical Language of John Wilkins", sottolineò l'arbitrarietà comica di qualsiasi classificazione pretesamente universale, citando un'immaginaria enciclopedia cinese che divide gli animali in categorie come "appartenenti all'Imperatore", "sirene", "che da lontano sembrano mosche", evidenziando come ogni tassonomia rifletta scelte culturali particolari.

Leibniz e la caratteristica universalis: logica simbolica ante litteram

Gottfried Wilhelm Leibniz, contemporaneo di Wilkins e matematico incomparabilmente più potente, concepì un progetto ancora più radicale: una caratteristica universalis che sarebbe stata simultaneamente linguaggio perfetto e calcolo logico universale.

Leibniz immaginava che ogni concetto primitivo ricevesse un numero primo:

Dio = 2 Ente = 3 Unità = 5 Infinito = 7 Eccetera

I concetti composti sarebbero rappresentati dai prodotti dei numeri primi corrispondenti ai concetti componenti:

"Uomo" = "Animale" $\times$ "Razionale"

Se "Animale" = 6 e "Razionale" = 10, allora "Uomo" = 60

La fattorizzazione unica dei numeri garantisce che ogni concetto complesso abbia una rappresentazione unica come prodotto di primitivi.

Il ragionamento diventerebbe calcolo aritmetico:

"Tutti gli uomini sono animali" si tradurrebbe nella verifica che il numero per "Uomo" è divisibile per il numero per "Animale" (60 è divisibile per 6).

Questo è notevolmente presciente della logica formale moderna. Il sistema di Leibniz anticipa:

1. La logica simbolica di Boole e Frege
2. L'idea di rappresentazione computazionale della conoscenza
3. L'idea di ragionamento automatico (theorem proving)

Leibniz non completò mai la caratteristica, ma i suoi frammenti e appunti rivelano un'intuizione profondissima: il pensiero ha struttura logica formalizzabile, e un linguaggio costruito secondo quella struttura permetterebbe ragionamento meccanico.

Altre lingue filosofiche: Dalgarno, Beck, Lodwick

George Dalgarno, contemporaneo scozzese di Wilkins, sviluppò un sistema simile nella sua "Ars Signorum" (1661). Il sistema di Dalgarno usava diciassette lettere per rappresentare concetti base, combinabili per formare concetti complessi. La composizionalità è analoga a Wilkins ma con alfabeto più ristretto.

Cave Beck, in "The Universal Character" (1657), propose un sistema numerologico dove le parole sono sequenze di numeri:

Ogni concetto riceve un numero da una tavola di classificazione. "Dio" potrebbe essere 100, "Cielo" 101, "Angelo" 102. Le frasi sono sequenze numeriche: "Dio è in cielo" = "100 321 101" (dove 321 è il verbo "essere").

Questo anticipa i linguaggi formali della matematica e della logica, dove simboli arbitrari rappresentano concetti e operazioni definite.

Francis Lodwick, in "A Common Writing" (1647) e "The Ground-Work" (1652), propose sistemi analoghi con notazione algebrica per esprimere relazioni grammaticali.

Tutti questi progetti condividono l'assunzione che il linguaggio ottimale sia trasparente, composizionale, non arbitrario, regolare e logicamente strutturato. Sono prototipi di linguaggi formali logico-matematici che si svilupperanno nei secoli successivi.

Confronto con lingue ausiliarie successive: Esperanto e derivati

Le lingue filosofiche del Seicento anticipano le lingue ausiliarie internazionali del XIX-XX secolo (Volapük, Esperanto, Ido, Interlingua), ma con differenze cruciali:

Lingue filosofiche:

- Semantica trasparente e composizionale
- Classificazione ontologica incorporata
- Massima regolarità morfologica e sintattica
- Nessuna base in lingue naturali

Lingue ausiliarie:

- Lessico basato su lingue naturali europee (radici latine, germaniche)

- Morfologia semplificata ma non compositionale
- Sintassi ispirata a lingue naturali
- Obiettivo: facilitare comunicazione internazionale

Esperanto, creato da Ludwik Zamenhof nel 1887, ha grammatica estremamente regolare:

- Sostantivi terminano in -o (domo "casa")
- Aggettivi in -a (bona "buono")
- Avverbi in -e (bone "bene")
- Verbi hanno coniugazioni regolari: -as (presente), -is (passato), -os (futuro)

Ma il lessico è arbitrario, preso da lingue indoeuropee: patro "padre", libro "libro", amo "amore". Non c'è trasparenza semantica.

Esperanto è molto più apprendibile delle lingue filosofiche perché sfrutta familiarità con radici europee e non richiede memorizzazione di classificazione tassonomica. Ha comunità parlante reale (stimata in 100.000-2.000.000 parlanti a vari livelli).

Le lingue filosofiche rimasero esperimenti intellettuali perché il costo cognitivo di apprendimento superava qualsiasi beneficio. Questo rivela una lezione profonda: la "imperfezione" delle lingue naturali (irregolarità, polisemia, arbitrarietà) non è difetto ma feature funzionale che facilita apprendimento, comunicazione e creatività.

Lingue formali moderne: la realizzazione parziale del sogno leibniziano

Il sogno di Leibniz di una *characteristica universalis* non si realizzò come lingua naturale, ma come famiglia di linguaggi formali logico-matematici:

Logica proposizionale e predicativa: Frege, Russell, Whitehead svilupparono notazioni simboliche per ragionamento logico. La logica dei predicati del primo ordine è espressivamente potente e decidibile (teorema di completezza di Gödel, 1930).

Linguaggi di programmazione: Fortran, Lisp, C, Python sono lingue artificiali con sintassi completamente regolare, semantica composizionale e capacità computazionale universale (Turing-completezza).

Ontologie formali e Semantic Web: OWL, RDF sono linguaggi per rappresentare conoscenza strutturata gerarchicamente, erede diretto del progetto di Wilkins.

Linguaggi controllati: Simplified English, Attempto Controlled English sono sottoinsiemi ristretti dell'inglese con grammatica semplificata e semantica non ambigua, usati in documentazione tecnica e interfacce uomo-macchina.

Questi linguaggi formali realizzano gli ideali delle lingue filosofiche (trasparenza, composizionalità, rigore logico) in domini ristretti dove servono per comunicazione uomo-macchina o ragionamento formale, non come lingue naturali per comunicazione umana generale.

La dicotomia irreducibile: linguaggi formali versus lingue naturali

L'esperienza storica delle lingue filosofiche e l'evoluzione successiva dei linguaggi formali rivela una dicotomia fondamentale:

Linguaggi formali (logica, programmazione, matematica):

- Sintassi regolare, parsing deterministico
- Semantica composizionale e non ambigua
- Esprimibilità limitata a domini formali
- Apprendibili ma non acquisibili naturalmente
- Utili per ragionamento meccanico e computazione

Lingue naturali (italiano, inglese, cinese):

- Sintassi irregolare, parsing probabilistico
- Semantica olistica, dipendente da contesto
- Espressività illimitata, creatività metaforica
- Acquisibili naturalmente da bambini
- Utili per comunicazione umana completa

Le lingue filosofiche tentarono di costruire lingue naturali con proprietà di linguaggi formali. Il fallimento era inevitabile perché le due categorie servono funzioni cognitive diverse e richiedono proprietà incompatibili.

Chomsky e i generativisti sostengono che le lingue naturali hanno struttura formale sottostante (grammatica universale), ma quella struttura è inconscia, flessibile e arricchita da componenti pragmatiche e semantiche che violano composizionalità rigorosa.

Conclusioni sulle lingue filosofiche

Le lingue filosofiche del XVII secolo rappresentano un esperimento intellettuale affascinante che rivela tanto nella sua ambizione quanto nel suo fallimento. Wilkins, Leibniz e contemporanei applicarono metodo scientifico alla progettazione linguistica, cercando di razionalizzare e perfezionare il linguaggio umano secondo principi logici.

Il fallimento delle lingue filosofiche come lingue naturali non invalida il valore teoretico del progetto. Queste lingue anticiparono:

1. L'ontologia formale e la rappresentazione della conoscenza
2. La logica simbolica e i linguaggi formali
3. La semantica composizionale
4. L'analisi componenziale del significato

Sono proto-linguaggi formali sviluppati prima che esistesse la nozione moderna di linguaggio formale.

Il progetto leibniziano di ragionamento meccanico si realizzò parzialmente nei theorem provers automatici e nei sistemi di intelligenza artificiale simbolica del XX secolo, anche se la "intelligenza generale" leibnizianamente concepita rimane elusiva.

La lezione profonda è che la struttura del linguaggio rispecchia non solo la struttura logica del pensiero, ma anche vincoli cognitivi, limitazioni computazionali, necessità comunicative e dinamiche culturali che non sono riducibili a schema logico semplice. La "imperfezione" delle lingue naturali è perfettamente adattata alle capacità e necessità umane.

Nella prossima e ultima parte del trattato, esploreremo lingue aliene immaginarie, in particolare l'Heptapod del racconto "Story of Your Life" di Ted Chiang, e le implicazioni della relatività linguistica formale per la concettualizzazione del tempo, della causalità e della coscienza.

Parte V: Lingue Aliene e Relatività Linguistica Formale

Il linguaggio Heptapod: la non-linearità temporale in "Story of Your Life"

Il racconto "Story of Your Life" di Ted Chiang, pubblicato nel 1998 e adattato nel film "Arrival" (2016), presenta uno dei più sofisticati esperimenti di linguistica speculativa nella fantascienza contemporanea. Chiang, che ha formazione in informatica e interesse profondo per filosofia del linguaggio e fisica teorica, costruisce una lingua aliena che non è meramente esotica nella fonologia o nel lessico, ma radicalmente diversa nella sua struttura logica e nelle sue implicazioni cognitive.

Gli alieni del racconto, chiamati eptapodi (heptapods) per la loro morfologia a sette arti, possiedono due modalità linguistiche completamente distinte: l'Heptapod A, una lingua parlata utilizzata per comunicazione ordinaria, e l'Heptapod B, una scrittura logografica bidimensionale che rappresenta proposizioni intere mediante configurazioni gestaltic integrale. La dicotomia tra queste due modalità non è semplicemente una questione di medium (orale versus scritto), ma riflette due modi radicalmente diversi di concettualizzare il mondo: sequenziale-causale per l'Heptapod A, olistico-teleologico per l'Heptapod B.

La protagonista del racconto, la linguista Louise Banks, scopre gradualmente che l'apprendimento dell'Heptapod B trasforma la sua percezione temporale, permettendole di esperire simultaneamente passato e futuro in un eterno presente. Questo è presentato non come fenomeno soprannaturale, ma come conseguenza della relatività linguistica portata all'estremo logico: la struttura della lingua che si parla determina la struttura della coscienza temporale.

Heptapod A: una lingua sequenziale con proprietà algebriche inusuali

L'Heptapod A, la modalità parlata, è descritta da Chiang come possedente fonologia radicalmente non-umana (gli eptapodi non hanno apparato vocale ma producono suoni mediante vibrazione di membrane corporee) ma struttura sequenziale lineare come le lingue umane. La sintassi è OSV (Oggetto-Soggetto-Verbo), già inusuale per le lingue terrestri (presente principalmente in alcune lingue dell'Amazzonia), ma formalmente analizzabile con strumenti sintattici standard.

Ciò che rende l'Heptapod A linguisticamente interessante sono le proprietà morfologiche e la mancanza di morfologia temporale nel senso umano. Gli eptapodi non marcano morfologicamente distinzioni passato-presente-futuro, ma usano particelle aspettuuali che

indicano completezza o incompletezza dell'azione rispetto a un frame temporale non specificato.

Possiamo formalizzare questa distinzione. Nelle lingue umane, i verbi tipicamente flettono per tempo:

$$V_tempo = V_radice + T_i$$

dove $T_i \in \{PAST, PRESENT, FUTURE\}$

Nell'Heptapod A:

$$V_aspetto = V_radice + A_j + F_k$$

dove $A_j \in \{PERFECTIVE, IMPERFECTIVE, HABITUAL\}$ indica l'aspetto, e F_k è un frame reference opzionale che contestualizza l'azione rispetto ad altri eventi senza implicare sequenza temporale assoluta.

Questo è simile al cinese mandarino, che manca di morfologia temporale obbligatoria e usa particelle aspettuali (le 了, guo 过, zhe 着) per indicare completamento, esperienza o stato continuativo. Ma l'Heptapod A va oltre: i frame di riferimento non sono ordinati temporalmente in modo assoluto, ma costituiscono una rete di relazioni causali e logiche che possono essere percorsi in qualsiasi ordine.

La semantica dell'Heptapod A può essere modellata mediante grafi diretti aciclici (DAG) dove i nodi sono eventi e gli archi rappresentano relazioni causali o di dipendenza. L'ordine di enumerazione degli eventi in un enunciato non riflette necessariamente ordine temporale, ma ordine logico di dipendenza:

Evento $E1 \rightarrow E2$ significa "E2 dipende causalmente da E1" non "E2 segue temporalmente E1"

Questa distinzione è cruciale per comprendere la transizione all'Heptapod B.

Heptapod B: scrittura logografica bidimensionale e simultaneità proposizionale

L'Heptapod B è la vera innovazione linguistica del racconto di Chiang. Questa scrittura non è lineare ma bidimensionale, con "logogrammi" che non sono caratteri individuali ma configurazioni spaziali complesse che rappresentano proposizioni intere. Ogni logogramma è una figura chiusa, spesso circolare, con elementi interni e appendici che codificano tutti gli elementi della proposizione (agente, azione, paziente, modificatori, relazioni causali) in una struttura spaziale simultanea.

Crucialmente, un singolo logogramma dell'Heptapod B è scritto in un unico gesto fluido, senza sollevare lo "strumento di scrittura" (gli eptapodi secernono un inchiostro dalle estremità). Questo significa che il disegno del logogramma deve essere pianificato nella sua interezza prima di iniziare: lo scrittore deve conoscere l'intera proposizione, inclusa la sua conclusione, prima di poter iniziare a scrivere la prima parte.

Possiamo formalizzare questa proprietà. In una lingua scritta lineare come l'inglese:

Processo di scrittura: $S = s_1; s_2; s_3; \dots; s_n$

dove s_i è il carattere i -esimo scritto sequenzialmente, e la scrittura di s_i non richiede conoscenza di s_{i+k} per $k > 0$.

Nell'Heptapod B:

Processo di scrittura: $S = \text{LogGestalt}(\{s_1, s_2, \dots, s_n\})$

dove LogGestalt è una funzione che mappa l'insieme simultaneo di tutti gli elementi proposizionali su una configurazione spaziale chiusa, e questa configurazione deve essere pre-computata interamente prima dell'inizio della scrittura.

Questa proprietà ha conseguenze cognitive profonde. Per scrivere in Heptapod B, si deve "pensare la proposizione intera" simultaneamente, non costruirla incrementalmente. La cognizione diventa olistica invece che sequenziale.

Struttura matematica dei logogrammi: teoria dei grafi e topologia

I logogrammi dell'Heptapod B possono essere modellati come grafi planari embedded in un dominio bidimensionale. Ogni elemento semantico (agente, azione, oggetto, modificatore) corrisponde a una componente del grafo, e le relazioni sintattiche sono codificate dalla topologia delle connessioni.

Definiamo un logogramma L come tupla $L = (V, E, \varphi, \tau)$ dove:

- V è l'insieme dei vertici (elementi semantici)
- $E \subseteq V \times V$ è l'insieme degli archi (relazioni sintattiche)
- $\varphi: V \rightarrow \mathbb{R}^2$ è il layout spaziale (embedding planare)
- $\tau: E \rightarrow T$ è la funzione che assegna tipi alle relazioni (agentivo, tematico, strumentale, ecc.)

La proprietà di chiusura gestalt richiede che il grafo sia connesso e che il suo embedding formi una regione topologicamente chiusa (omotopicamente equivalente a un cerchio).

Un esempio ipotetico: il logogramma per "L'eptapode mostra l'immagine all'umano" potrebbe essere rappresentato come:

Struttura grafica: un cerchio esterno con tre sezioni interne curve che si incontrano al centro. La sezione superiore rappresenta l'agente (eptapode), la sezione destra l'azione (mostrare), la sezione sinistra il tema (immagine), e un'appendice verso il basso rappresenta il ricevente (umano). La configurazione precisa delle curve codifica le relazioni grammaticali mediante convenzioni topologiche.

La "lettura" di un logogramma non procede linearmente da sinistra a destra o dall'alto in basso, ma è simultanea: l'intero significato è colto gestalmente. Questo è analogo al modo in cui percepiamo un volto umano: non scandiamo sequenzialmente

occhi-naso-bocca, ma cogliamo l'intera configurazione facciale in un'unica percezione olistica.

Semantica variazionale: principio di minima azione linguistica

Chiang introduce un'analogia brillante tra la struttura dell'Heptapod B e il principio variazionale in fisica. In fisica classica, la traiettoria di una particella può essere descritta in due modi equivalenti:

1. **Formulazione causale (Newton):** La particella a ogni istante obbedisce a $F = ma$, determinando la posizione futura dalla posizione e velocità presenti. Descrizione locale, differenziale, causale.
2. **Formulazione teleologica (Lagrange/Hamilton):** La particella percorre la traiettoria che minimizza l'azione $S = \int L \, dt$ tra stato iniziale e finale. Descrizione globale, integrale, apparentemente teleologica.

Queste formulazioni sono matematicamente equivalenti (teorema di Hamilton) ma concettualmente diverse. La prima è sequenziale-causale, la seconda olistica-variazionale.

Chiang suggerisce che l'Heptapod A è analogo alla formulazione newtoniana del linguaggio: si costruiscono enunciati passo per passo, ogni parola seguendo dalla precedente secondo regole sintattiche locali. L'Heptapod B è analogo alla formulazione lagrangiana: ogni logogramma è la "traiettoria ottimale" nello spazio semantico che minimizza una funzione di "costo comunicativo" soggetta a vincoli globali di coerenza proposizionale.

Possiamo tentare di formalizzare questa analogia. Definiamo uno spazio semantico S dove ogni punto rappresenta un possibile stato informativo. Un enunciato linguistico è una curva $\gamma: [0,1] \rightarrow S$ che connette stato iniziale $\gamma(0)$ (conoscenza pre-comunicazione) a stato finale $\gamma(1)$ (conoscenza post-comunicazione).

In Heptapod A (causale-sequenziale):

γ è determinata risolvendo l'equazione differenziale: $d\gamma/dt = F(\gamma, t)$

dove F rappresenta regole sintattiche locali che determinano la parola successiva dato il contesto corrente.

In Heptapod B (variazionale-olistico):

γ è determinata minimizzando il funzionale: $S[\gamma] = \int_0^1 L(\gamma, \gamma', t) \, dt$

soggetto a condizioni al contorno $\gamma(0) = \gamma_0$, $\gamma(1) = \gamma_1$, dove L è un "lagrangiano comunicativo" che penalizza incoerenza, ridondanza, ambiguità.

La curva ottimale γ_{opt} soddisfa l'equazione di Eulero-Lagrange:

$$d/dt (\partial L / \partial \gamma') = \partial L / \partial \gamma$$

Questa formulazione è isomorfa al calcolo variazionale fisico, ma applicata al dominio linguistico-semantic.

Implicazioni cognitive: la percezione temporale degli eptapodi

La conseguenza più radicale dell'Heptapod B è la trasformazione della coscienza temporale. Gli eptapodi, nel racconto di Chiang, percepiscono il tempo non come flusso sequenziale da passato verso futuro, ma come un dominio spazializzato che può essere osservato nella sua interezza, analogamente a come noi percepiamo lo spazio tridimensionale.

Questa condizione è chiamata nel racconto "coscienza simultanea" o "modalità di cognizione Heptapod". Louise Banks, dopo anni di studio dell'Heptapod B, sviluppa questa modalità cognitiva, sperando simultaneamente eventi di tutta la sua vita, passati e futuri, in un eterno presente senza freccia temporale.

Filosoficamente, questa idea è connessa alla concezione eternalista del tempo nella filosofia della fisica, derivata dalla relatività speciale. In relatività, lo spaziotempo è un blocco quadridimensionale dove "passato" e "futuro" sono direzioni come "nord" e "sud", senza priorità ontologica del presente. Tutti gli eventi (passati, presenti, futuri dal nostro punto di vista) esistono eternamente come punti nello spaziotempo.

Gli eptapodi avrebbero cognizione compatibile con l'eternalismo: percepiscono direttamente la struttura blocco dello spaziotempo, invece di esperire la sua sezione tridimensionale mobile (il "presente") che avanza nel tempo.

Possiamo modellare formalmente questa differenza mediante topologia della coscienza. La coscienza umana standard è una funzione:

$$C_{\text{human}}: \mathbb{R} \rightarrow S$$

dove $\mathbb{R}$ è il tempo e S è lo stato di coscienza. $C_{\text{human}}(t)$ è lo stato di coscienza al momento t , e la freccia del tempo è built-in: si ha accesso a $C_{\text{human}}(t)$ solo per $t = \text{now}$, con memoria (imperfetta) di $C_{\text{human}}(t_{\text{past}})$ per $t_{\text{past}} < \text{now}$.

La coscienza eptapode è invece:

$$C_{\text{heptapod}}: \mathbb{R} \rightarrow S, \text{ con accesso simultaneo a } C_{\text{heptapod}}(t) \text{ per ogni } t \in \mathbb{R}$$

Questa è percezione quadridimensionale del proprio wordline personale nello spaziotempo.

Relatività linguistica forte: l'ipotesi Sapir-Whorf nella sua forma radicale

Il nucleo concettuale di "Story of Your Life" è un'esplorazione della relatività linguistica, l'ipotesi secondo cui la lingua che parliamo influenza o determina il modo in cui pensiamo e percepiamo la realtà. Questa ipotesi, associata ai linguisti Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf all'inizio del XX secolo, esiste in due versioni:

Versione debole (determinismo linguistico moderato): La lingua influenza alcuni aspetti della cognizione, particolarmente in domini come percezione dei colori, rappresentazione

spaziale, memoria di eventi. Questa versione è supportata da evidenza sperimentale consistente.

Versione forte (determinismo linguistico radicale): La lingua determina completamente la struttura del pensiero. Concetti non esprimibili nella propria lingua sono letteralmente impensabili. Questa versione è generalmente rigettata dai linguisti contemporanei.

Chiang esplora una versione ultra-forte della relatività linguistica: non solo la lingua determina quali concetti possiamo pensare, ma trasforma la struttura fondamentale della coscienza e della percezione temporale. Imparare l'Heptapod B non aggiunge semplicemente nuove parole o categorie concettuali, ma altera la modalità esistenziale stessa di Louise.

Dal punto di vista delle neuroscienze cognitive, questa trasformazione richiederebbe riorganizzazione massiccia delle reti neurali che sottendono la cognizione temporale, probabilmente coinvolgente corteccia prefrontale, ippocampo e network di default mode. L'idea che questo possa avvenire mediante apprendimento linguistico è speculativa ma affascinante.

Free will e determinismo in un universo percepito atemporalmente

Un tema centrale del racconto è la tensione tra libero arbitrio e determinismo in una coscienza che percepisce passato e futuro simultaneamente. Louise, acquisendo visione del suo futuro personale, scopre eventi tragici (la morte futura di sua figlia) ma sceglie deliberatamente di procedere con le azioni che portano a quel futuro, perché comprende che ogni tentativo di cambiare il futuro è già incorporato nel futuro che vede.

Questo è il paradosso del destino auto-adempiente al livello metafisico. Se Louise vede il futuro F, qualsiasi azione A che intraprenda per evitare F deve essere già inclusa nella catena causale che porta a F, altrimenti non vedrebbe F ma un futuro alternativo F'.

Formalmente, se $C(t)$ rappresenta lo stato del mondo al tempo t , e Louise ha accesso a $C(t)$ per ogni t , allora:

$$\forall t: C(t) = F(C(s) \text{ per ogni } s < t)$$

dove F è la legge causale deterministica. Le sue azioni al tempo t_0 sono determinate da $C(t_0)$, che è determinato dai $C(s)$ precedenti. Non c'è "libertà" nel senso di poter scegliere alternativamente, ma c'è agency nel senso che le sue azioni sono parte integrante della catena causale.

Filosoficamente, questa è la posizione del compatibilismo: libero arbitrio e determinismo sono compatibili se definiamo "libertà" non come "possibilità di fare altrimenti" ma come "azione derivante dalle proprie volizioni e deliberazioni".

Gli eptapodi, nella concezione di Chiang, hanno accettato questa visione compatibilista come parte della loro struttura cognitiva. Agiscono deliberatamente per realizzare il futuro che vedono, e la loro "scelta" è la scelta di partecipare consapevolmente alla struttura causale dell'universo.

Formalizzazione logica: linguaggio temporale modalità-olistica

Possiamo tentare di costruire una logica formale che catturi la semantica dell'Heptapod B. Partiamo dalla logica temporale standard, che estende la logica proposizionale con operatori temporali:

$G\phi$: " ϕ sarà sempre vero" (globally/always in future) $F\phi$: " ϕ sarà vero prima o poi" (eventually in future)

$X\phi$: " ϕ sarà vero nel prossimo istante" (next) $P\phi$: " ϕ era vero nel passato" (past)

Questi operatori permettono espressioni come:

$F(\text{piove})$ = "pioverà prima o poi" $G(\text{sole} \rightarrow \text{caldo})$ = "sarà sempre vero che se c'è sole allora fa caldo"

In logica temporale standard, abbiamo una relazione d'ordine temporale $<$ su istanti, e una freccia del tempo.

Per modellare la semantica dell'Heptapod B, dobbiamo introdurre operatori che trattano il tempo come dimensione spazializzata. Definiamo:

$\text{Simultaneo}(\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n)$: "tutte le proposizioni ϕ_i sono simultaneamente presenti nella coscienza"

$\text{BlockStructure}(\Phi)$: "l'insieme di proposizioni Φ è percepito come struttura blocco senza ordine temporale interno"

La semantica è data da una struttura $M = (T, <, V, \Omega)$ dove:

- T è l'insieme degli istanti temporali
- $<$ è l'ordine temporale (per un osservatore esterno)
- V è la funzione di valutazione di verità
- $\Omega: P(T) \rightarrow \{\text{vero}, \text{falso}\}$ è l'operatore di percezione simultanea su sottoinsiemi di T

Per un eptapode: $\Omega(T) = \text{vero}$, ovvero tutto il tempo è percepito simultaneamente. Per un umano: $\Omega(\{t_{\text{now}}\}) = \text{vero}$, ovvero solo l'istante presente è percepito direttamente.

Linguaggi alieni nella fantascienza: una tassonomia

L'Heptapod non è la prima lingua aliena concettualmente interessante nella fantascienza. Possiamo classificare le lingue aliene immaginarie secondo le loro caratteristiche distintive:

1. Lingue foneticamente esotiche ma strutturalmente convenzionali: Esempi: Klingon (Star Trek), Na'vi (Avatar). Fonologie inusuali ma sintassi, morfologia e semantica tipicamente umane. Interessanti per world-building ma linguisticamente conservative.

2. Lingue con modalità sensoriali alternative: Esempi: Il linguaggio "Gestalt" degli insettoidi in "Speaker for the Dead" (Orson Scott Card), comunicato tramite feromoni e movimenti corporei. Il linguaggio dei cetacei in "Startide Rising" (David Brin), basato su

eco-localizzazione. Questi esplorano come modalità percettive diverse richiederebbero strutture linguistiche diverse.

3. Lingue con concettualizzazioni radicalmente diverse: Esempi: L'Heptapod (Chiang), il Pravic in "The Dispossessed" (Le Guin), lingua anarco-comunista che manca di possessivi e gerarchie grammaticali. Questi esplorano relatività linguistica forte.

4. Lingue matematicamente o logicamente strutturate: Esempi: Lincos (Hans Freudenthal, 1960), linguaggio progettato per comunicazione con extraterrestri basato su logica e matematica pura. Non è narrativamente avvincente ma concettualmente rigoroso.

L'Heptapod di Chiang si distingue per rigore concettuale e integrazione con fisica teorica e filosofia del tempo.

Lincos: il linguaggio matematico per comunicazione extraterrestre

Hans Freudenthal, matematico olandese, pubblicò nel 1960 "Lincos: Design of a Language for Cosmic Intercourse", proponendo un linguaggio basato su logica, matematica e fisica come unico fondamento universale per comunicazione con civiltà extraterrestri.

L'assunzione è che matematica e logica sono universali: qualsiasi civiltà tecnologica deve aver scoperto la logica proposizionale, l'aritmetica, la teoria degli insiemi, perché queste sono verità analitiche necessarie per qualsiasi forma di scienza.

Lincos inizia trasmettendo sequenze di impulsi radio che codificano numeri naturali e operazioni aritmetiche:

Impulso: 1 Pausa Impulso-Impulso: 2

Pausa Impulso-Impulso-Impulso: 3

Poi introduce simboli per operazioni:

$$\blacksquare = ****: "1 + 3 = 4"$$

$$\bullet \times *** = ***: "1 \times 3 = 3"$$

Gradualmente costruisce:

- Numeri interi e operazioni
- Logica proposizionale ($\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\rightarrow$)
- Quantificazione ($\forall$, $\exists$)
- Geometria e fisica
- Concetti temporali (durata, simultaneità)
- Concetti comportamentali semplici

Eventualmente, comunica concetti come:

$\forall x[\text{Umano}(x) \rightarrow \exists y(\text{Nato}(x,y) \wedge \text{Donna}(y))]$ "Per ogni x, se x è umano, allora esiste y tale che x è nato da y e y è donna"

Il vantaggio di Lincos è che non presuppone nulla di culturalmente specifico, solo razionalità matematica. Lo svantaggio è che è estremamente limitato nell'espressività: può comunicare fatti scientifici ma non poesia, emozioni, metafore, ironia.

Lincos è il perfezionamento finale del progetto delle lingue filosofiche: linguaggio che è pura logica e matematica, senza residuo culturale o linguaggio naturale.

Xenolinguistica come speculazione interdisciplinare

La xenolinguistica, lo studio ipotetico di come lingue di civiltà extraterrestri potrebbero essere strutturate, è esercizio interdisciplinare che combina:

- **Linguistica teorica:** Quali sono gli universali linguistici genuini (radicati in vincoli cognitivi/computazionali universali) vs. quali sono contingenze dell'evoluzione umana?
- **Biologia evolutiva:** Come diverse morfologie e modalità sensoriali plasmerebbero strutture linguistiche? Esseri fotosensibili potrebbero avere "lingue" basate su pattern luminosi rapidamente varianti.
- **Neuroscienze:** Quali architetture cognitive alternative potrebbero supportare linguaggio? Menti collettive (alveare) avrebbero "lingue" completamente diverse da menti individuali.
- **Filosofia della mente:** La coscienza è necessaria per linguaggio? Intelligenze artificiali avrebbero "lingue" o solo protocolli di comunicazione?
- **Fisica e cosmologia:** Civiltà in ambienti fisici radicalmente diversi (alta gravità, durata di vita millenni, percezione di dimensioni extra) concettualizzerebbero spazio-tempo diversamente?

Queste speculazioni, pur non testabili direttamente, hanno valore euristico: forzandoci a immaginare alternative al linguaggio umano, illuminiamo le strutture implicite e i vincoli del nostro stesso linguaggio.

Lingue naturali e struttura temporale: evidenza dalla psicolinguistica

Sebbene la trasformazione radicale della percezione temporale descritta in "Story of Your Life" sia speculativa, esiste evidenza reale che lingue diverse codificano tempo e aspetto in modi diversi e che questo influenza cognizione temporale.

Lingue con/senza morfologia temporale: Il cinese mandarino manca di morfologia temporale obbligatoria. L'esperimento di Boroditsky (2001) mostrò che parlanti mandarino hanno prestazione diversa in compiti di stima temporale rispetto a parlanti inglese, e usano metafore spaziali diverse per il tempo (verticale vs. orizzontale).

Aspetto grammaticale e percezione di completezza: Lingue slave hanno aspetto grammaticale obbligatorio (perfettivo vs. imperfettivo), mentre inglese no. Parlanti russo

mostrano sensibilità maggiore alla completezza/incompletezza di eventi in compiti non linguistici.

Sistemi temporali relativi vs. assoluti: Alcune lingue amazzoniche (Aymara, Yupno) hanno sistemi temporali dove "futuro" è concettualizzato come "dietro" (invisibile) e "passato" come "davanti" (visibile), invertendo la metafora occidentale standard. Parlanti Aymara gesticolano verso dietro quando parlano del futuro.

Questi effetti sono robusti ma modesti: influenzano preferenze e velocità di processamento, non trasformano radicalmente la coscienza. La versione ultra-forte della relatività linguistica rimane speculazione affascinante ma non supportata empiricamente.

Limiti della concepibilità: cogito cartesiano e vincoli biologici

Esiste un limite fondamentale a quanto radicalmente diverse possono essere menti alternative? Il filosofo Colin McGinn ha argomentato per il "misterianismo cognitivo": alcune strutture mentali potrebbero essere chiuse cognitivamente, ovvero letteralmente impensabili per noi, così come un gatto non può comprendere teoria quantistica non per mancanza di informazione ma per limitazione architetturele cognitiva.

Applicato alla xenolinguistica: possiamo concepire lingue radicalmente diverse dalla nostra? Il paradosso è che per comprendere una lingua aliena, dobbiamo poterla tradurre in concetti umani, ma se è genuinamente radicale, potrebbe essere intraducibile in principio.

Willard Van Orman Quine, in "Word and Object" (1960), argomentò per l'"indeterminatezza della traduzione radicale": non esiste fatto empirico che determini univocamente come tradurre una lingua completamente aliena. Dati comportamentali sono compatibili con traduzioni alternative incompatibili.

L'Heptapod B di Chiang rappresenta un caso limite: una lingua che può essere appresa da umani (Louise ci riesce) ma che trasforma cognitivamente l'apprendente. È caso intermedio tra traducibile e radicalmente alieno.

Applicazioni pratiche: design di interfacce e visualizzazioni

Le speculazioni sulla percezione temporale simultanea hanno applicazioni sorprendenti nel design di interfacce e visualizzazioni di dati. Molti sistemi informatici presentano informazione sequenzialmente (log files, stream di tweet), ma alternative gestaltic potrebbero essere superiori per certi compiti.

Timeline visualizations: Linee temporali interattive (usate in analisi storica, gestione progetti) permettono percezione simultanea di eventi distribuiti temporalmente, avvicinandosi (debolmente) alla modalità eptapode.

Spacetime diagrams: In relatività speciale, i diagrammi di Minkowski rappresentano spaziotempo come blocco geometrico con eventi come punti. Fisici addestrati "vedono" questi diagrammi gestalticamente, percependo relazioni causali senza sequenzializzarle temporalmente.

Parallel coordinate plots: Visualizzazioni statistiche multidimensionali presentano dati simultaneamente su assi paralleli, permettendo percezione olistica di pattern che sarebbero oscuri in presentazione sequenziale.

Music notation: La notazione musicale occidentale presenta simultaneamente informazioni su pitch (asse verticale) e tempo (asse orizzontale), permettendo a musicisti di "leggere" interi passaggi gestalmente invece di nota per nota.

Questi sono esempi modesti di come rappresentazioni bidimensionali permettano cognizione più olistica di fenomeni temporalmente estesi.

Conclusioni: il linguaggio come specchio e finestra

Il viaggio attraverso linguaggi primordiali, mitici e costruiti rivela una verità profonda: il linguaggio è simultaneamente specchio della nostra mente (riflette come pensiamo) e finestra verso altre possibilità cognitive (suggerisce come potremmo pensare diversamente).

Le lingue elfiche di Tolkien rispecchiano estetiche fonetiche e strutture morfologiche di lingue umane reali, esplorate e ricombinate con maestria artistica. L'Enochiano di Dee esemplifica l'impulso umano di cercare linguaggi trascendenti che accedano a realtà superiori. Il Proto-Indoeuropeo ricostruito dimostra il potere del metodo scientifico di recuperare il passato non attestato. Le lingue filosofiche del Seicento tentarono di razionalizzare il linguaggio secondo classificazione ontologica, anticipando linguaggi formali moderni. L'Heptapod di Chiang specula su come cognizione temporale radicalmente alternativa plasmerebbe e sarebbe plasmata da strutture linguistiche.

Tutti questi sistemi, dalle ricostruzioni scientifiche alle speculazioni fantascientifiche, sono esercizi di algebra cognitiva: manipolazione formale di sistemi simbolici per esplorare spazi di possibilità strutturali. Ci insegnano che il linguaggio umano, per quanto universale nella sua presenza in tutte le culture, è una soluzione particolare a problemi di comunicazione e cognizione, non l'unica soluzione concepibile.

L'eredità delle lingue primordiali è duplice: come oggetti di studio scientifico, rivelano principi universali del linguaggio umano e limiti della variazione; come esperimenti speculativi, espandono la nostra immaginazione concettuale e ci preparano

Parte V: Lingue Aliene e Relatività Linguistica Formale

Il linguaggio Heptapod: la non-linearità temporale in "Story of Your Life"

Il racconto "Story of Your Life" di Ted Chiang, pubblicato nel 1998 e adattato nel film "Arrival" (2016), presenta uno dei più sofisticati esperimenti di linguistica speculativa nella fantascienza contemporanea. Chiang, che ha formazione in informatica e interesse profondo per filosofia del linguaggio e fisica teorica, costruisce una lingua aliena che non è meramente esotica nella fonologia o nel lessico, ma radicalmente diversa nella sua struttura logica e nelle sue implicazioni cognitive.

Gli alieni del racconto, chiamati eptapodi (heptapods) per la loro morfologia a sette arti, possiedono due modalità linguistiche completamente distinte: l'Heptapod A, una lingua parlata utilizzata per comunicazione ordinaria, e l'Heptapod B, una scrittura logografica bidimensionale che rappresenta proposizioni intere mediante configurazioni gestaltic integrale. La dicotomia tra queste due modalità non è semplicemente una questione di medium (orale versus scritto), ma riflette due modi radicalmente diversi di concettualizzare il mondo: sequenziale-causale per l'Heptapod A, olistico-teleologico per l'Heptapod B.

La protagonista del racconto, la linguista Louise Banks, scopre gradualmente che l'apprendimento dell'Heptapod B trasforma la sua percezione temporale, permettendole di esperire simultaneamente passato e futuro in un eterno presente. Questo è presentato non come fenomeno soprannaturale, ma come conseguenza della relatività linguistica portata all'estremo logico: la struttura della lingua che si parla determina la struttura della coscienza temporale.

Heptapod A: una lingua sequenziale con proprietà algebriche inusuali

L'Heptapod A, la modalità parlata, è descritta da Chiang come possedente fonologia radicalmente non-umana (gli eptapodi non hanno apparato vocale ma producono suoni mediante vibrazione di membrane corporee) ma struttura sequenziale lineare come le lingue umane. La sintassi è OSV (Oggetto-Soggetto-Verbo), già inusuale per le lingue terrestri (presente principalmente in alcune lingue dell'Amazzonia), ma formalmente analizzabile con strumenti sintattici standard.

Ciò che rende l'Heptapod A linguisticamente interessante sono le proprietà morfologiche e la mancanza di morfologia temporale nel senso umano. Gli eptapodi non marcano morfologicamente distinzioni passato-presente-futuro, ma usano particelle aspettuali che indicano completezza o incompletezza dell'azione rispetto a un frame temporale non specificato.

Possiamo formalizzare questa distinzione. Nelle lingue umane, i verbi tipicamente flettono per tempo:

$$V_tempo = V_radice + T_i$$

dove $T_i \in \{PAST, PRESENT, FUTURE\}$

Nell'Heptapod A:

$$V_aspetto = V_radice + A_j + F_k$$

dove $A_j \in \{PERFECTIVE, IMPERFECTIVE, HABITUAL\}$ indica l'aspetto, e F_k è un frame reference opzionale che contestualizza l'azione rispetto ad altri eventi senza implicare sequenza temporale assoluta.

Questo è simile al cinese mandarino, che manca di morfologia temporale obbligatoria e usa particelle aspettuali (le 了, guo 过, zhe 着) per indicare completamento, esperienza o stato continuativo. Ma l'Heptapod A va oltre: i frame di riferimento non sono ordinati

temporalmente in modo assoluto, ma costituiscono una rete di relazioni causali e logiche che possono essere percorsi in qualsiasi ordine.

La semantica dell'Heptapod A può essere modellata mediante grafi diretti aciclici (DAG) dove i nodi sono eventi e gli archi rappresentano relazioni causali o di dipendenza. L'ordine di enumerazione degli eventi in un enunciato non riflette necessariamente ordine temporale, ma ordine logico di dipendenza:

Evento $E1 \rightarrow E2$ significa "E2 dipende causalmente da E1" non "E2 segue temporalmente E1"

Questa distinzione è cruciale per comprendere la transizione all'Heptapod B.

Heptapod B: scrittura logografica bidimensionale e simultaneità proposizionale

L'Heptapod B è la vera innovazione linguistica del racconto di Chiang. Questa scrittura non è lineare ma bidimensionale, con "logogrammi" che non sono caratteri individuali ma configurazioni spaziali complesse che rappresentano proposizioni intere. Ogni logogramma è una figura chiusa, spesso circolare, con elementi interni e appendici che codificano tutti gli elementi della proposizione (agente, azione, paziente, modificatori, relazioni causali) in una struttura spaziale simultanea.

Crucialmente, un singolo logogramma dell'Heptapod B è scritto in un unico gesto fluido, senza sollevare lo "strumento di scrittura" (gli eptapodi secernono un inchiostro dalle estremità). Questo significa che il disegno del logogramma deve essere pianificato nella sua interezza prima di iniziare: lo scrittore deve conoscere l'intera proposizione, inclusa la sua conclusione, prima di poter iniziare a scrivere la prima parte.

Possiamo formalizzare questa proprietà. In una lingua scritta lineare come l'inglese:

Processo di scrittura: $S = s_1; s_2; s_3; \dots; s_n$

dove s_i è il carattere i-esimo scritto sequenzialmente, e la scrittura di s_i non richiede conoscenza di s_{i+k} per $k > 0$.

Nell'Heptapod B:

Processo di scrittura: $S = \text{LogGestalt}(\{s_1, s_2, \dots, s_n\})$

dove LogGestalt è una funzione che mappa l'insieme simultaneo di tutti gli elementi proposizionali su una configurazione spaziale chiusa, e questa configurazione deve essere pre-computata interamente prima dell'inizio della scrittura.

Questa proprietà ha conseguenze cognitive profonde. Per scrivere in Heptapod B, si deve "pensare la proposizione intera" simultaneamente, non costruirla incrementalmente. La cognizione diventa olistica invece che sequenziale.

Struttura matematica dei logogrammi: teoria dei grafi e topologia

I logogrammi dell'Heptapod B possono essere modellati come grafi planari embedded in un dominio bidimensionale. Ogni elemento semantico (agente, azione, oggetto, modificatore) corrisponde a una componente del grafo, e le relazioni sintattiche sono codificate dalla topologia delle connessioni.

Definiamo un logogramma L come tupla $L = (V, E, \varphi, \tau)$ dove:

- V è l'insieme dei vertici (elementi semantici)
- $E \subseteq V \times V$ è l'insieme degli archi (relazioni sintattiche)
- $\varphi: V \rightarrow \mathbb{R}^2$ è il layout spaziale (embedding planare)
- $\tau: E \rightarrow T$ è la funzione che assegna tipi alle relazioni (agentivo, tematico, strumentale, ecc.)

La proprietà di chiusura gestalt richiede che il grafo sia connesso e che il suo embedding formi una regione topologicamente chiusa (omotopicamente equivalente a un cerchio).

Un esempio ipotetico: il logogramma per "L'eptapode mostra l'immagine all'umano" potrebbe essere rappresentato come:

Struttura grafica: un cerchio esterno con tre sezioni interne curve che si incontrano al centro. La sezione superiore rappresenta l'agente (eptapode), la sezione destra l'azione (mostrare), la sezione sinistra il tema (immagine), e un'appendice verso il basso rappresenta il ricevente (umano). La configurazione precisa delle curve codifica le relazioni grammaticali mediante convenzioni topologiche.

La "lettura" di un logogramma non procede linearmente da sinistra a destra o dall'alto in basso, ma è simultanea: l'intero significato è colto gestalicamente. Questo è analogo al modo in cui percepiamo un volto umano: non scandiamo sequenzialmente occhi-naso-bocca, ma cogliamo l'intera configurazione facciale in un'unica percezione olistica.

Semantica variazionale: principio di minima azione linguistica

Chiang introduce un'analogia brillante tra la struttura dell'Heptapod B e il principio variazionale in fisica. In fisica classica, la traiettoria di una particella può essere descritta in due modi equivalenti:

1. **Formulazione causale (Newton):** La particella a ogni istante obbedisce a $F = ma$, determinando la posizione futura dalla posizione e velocità presenti. Descrizione locale, differenziale, causale.
2. **Formulazione teleologica (Lagrange/Hamilton):** La particella percorre la traiettoria che minimizza l'azione $S = \int L dt$ tra stato iniziale e finale. Descrizione globale, integrale, apparentemente teleologica.

Queste formulazioni sono matematicamente equivalenti (teorema di Hamilton) ma concettualmente diverse. La prima è sequenziale-causale, la seconda olistica-variazionale.

Chiang suggerisce che l'Heptapod A è analogo alla formulazione newtoniana del linguaggio: si costruiscono enunciati passo per passo, ogni parola seguendo dalla precedente secondo regole sintattiche locali. L'Heptapod B è analogo alla formulazione lagrangiana: ogni logogramma è la "traiettoria ottimale" nello spazio semantico che minimizza una funzione di "costo comunicativo" soggetta a vincoli globali di coerenza proposizionale.

Possiamo tentare di formalizzare questa analogia. Definiamo uno spazio semantico S dove ogni punto rappresenta un possibile stato informativo. Un enunciato linguistico è una curva $\gamma: [0,1] \rightarrow S$ che connette stato iniziale $\gamma(0)$ (conoscenza pre-comunicazione) a stato finale $\gamma(1)$ (conoscenza post-comunicazione).

In Heptapod A (causale-sequenziale):

γ è determinata risolvendo l'equazione differenziale: $d\gamma/dt = F(\gamma, t)$

dove F rappresenta regole sintattiche locali che determinano la parola successiva dato il contesto corrente.

In Heptapod B (variazionale-olistico):

γ è determinata minimizzando il funzionale: $S[\gamma] = \int_0^1 L(\gamma, \gamma', t) dt$

soggetto a condizioni al contorno $\gamma(0) = \gamma_0$, $\gamma(1) = \gamma_1$, dove L è un "lagrangiano comunicativo" che penalizza incoerenza, ridondanza, ambiguità.

La curva ottimale γ_{opt} soddisfa l'equazione di Eulero-Lagrange:

$$d/dt (\partial L / \partial \gamma') = \partial L / \partial \gamma$$

Questa formulazione è isomorfa al calcolo variazionale fisico, ma applicata al dominio linguistico-semantico.

Implicazioni cognitive: la percezione temporale degli eptapodi

La conseguenza più radicale dell'Heptapod B è la trasformazione della coscienza temporale. Gli eptapodi, nel racconto di Chiang, percepiscono il tempo non come flusso sequenziale da passato verso futuro, ma come un dominio spazializzato che può essere osservato nella sua interezza, analogamente a come noi percepiamo lo spazio tridimensionale.

Questa condizione è chiamata nel racconto "coscienza simultanea" o "modalità di cognizione Heptapod". Louise Banks, dopo anni di studio dell'Heptapod B, sviluppa questa modalità cognitiva, sperando simultaneamente eventi di tutta la sua vita, passati e futuri, in un eterno presente senza freccia temporale.

Filosoficamente, questa idea è connessa alla concezione eternalista del tempo nella filosofia della fisica, derivata dalla relatività speciale. In relatività, lo spaziotempo è un blocco quadridimensionale dove "passato" e "futuro" sono direzioni come "nord" e "sud", senza priorità ontologica del presente. Tutti gli eventi (passati, presenti, futuri dal nostro punto di vista) esistono eternamente come punti nello spaziotempo.

Gli eptapodi avrebbero cognizione compatibile con l'eternalismo: percepiscono direttamente la struttura blocco dello spaziotempo, invece di esperire la sua sezione tridimensionale mobile (il "presente") che avanza nel tempo.

Possiamo modellare formalmente questa differenza mediante topologia della coscienza. La coscienza umana standard è una funzione:

$$C_{\text{human}}: \mathbb{R} \rightarrow S$$

dove $\mathbb{R}$ è il tempo e S è lo stato di coscienza. $C_{\text{human}}(t)$ è lo stato di coscienza al momento t , e la freccia del tempo è built-in: si ha accesso a $C_{\text{human}}(t)$ solo per $t = \text{now}$, con memoria (imperfetta) di $C_{\text{human}}(t_{\text{past}})$ per $t_{\text{past}} < \text{now}$.

La coscienza eptapode è invece:

$$C_{\text{heptapod}}: \mathbb{R} \rightarrow S, \text{ con accesso simultaneo a } C_{\text{heptapod}}(t) \text{ per ogni } t \in \mathbb{R}$$

Questa è percezione quadridimensionale del proprio wordline personale nello spaziotempo.

Relatività linguistica forte: l'ipotesi Sapir-Whorf nella sua forma radicale

Il nucleo concettuale di "Story of Your Life" è un'esplorazione della relatività linguistica, l'ipotesi secondo cui la lingua che parliamo influenza o determina il modo in cui pensiamo e percepiamo la realtà. Questa ipotesi, associata ai linguisti Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf all'inizio del XX secolo, esiste in due versioni:

Versione debole (determinismo linguistico moderato): La lingua influenza alcuni aspetti della cognizione, particolarmente in domini come percezione dei colori, rappresentazione spaziale, memoria di eventi. Questa versione è supportata da evidenza sperimentale consistente.

Versione forte (determinismo linguistico radicale): La lingua determina completamente la struttura del pensiero. Concetti non esprimibili nella propria lingua sono letteralmente impensabili. Questa versione è generalmente rigettata dai linguisti contemporanei.

Chiang esplora una versione ultra-forte della relatività linguistica: non solo la lingua determina quali concetti possiamo pensare, ma trasforma la struttura fondamentale della coscienza e della percezione temporale. Imparare l'Heptapod B non aggiunge semplicemente nuove parole o categorie concettuali, ma altera la modalità esistenziale stessa di Louise.

Dal punto di vista delle neuroscienze cognitive, questa trasformazione richiederebbe riorganizzazione massiccia delle reti neurali che sottendono la cognizione temporale, probabilmente coinvolgente corteccia prefrontale, ippocampo e network di default mode. L'idea che questo possa avvenire mediante apprendimento linguistico è speculativa ma affascinante.

Free will e determinismo in un universo percepito atemporalmente

Un tema centrale del racconto è la tensione tra libero arbitrio e determinismo in una coscienza che percepisce passato e futuro simultaneamente. Louise, acquisendo visione del suo futuro personale, scopre eventi tragici (la morte futura di sua figlia) ma sceglie deliberatamente di procedere con le azioni che portano a quel futuro, perché comprende che ogni tentativo di cambiare il futuro è già incorporato nel futuro che vede.

Questo è il paradosso del destino auto-adempiente al livello metafisico. Se Louise vede il futuro F , qualsiasi azione A che intraprenda per evitare F deve essere già inclusa nella catena causale che porta a F , altrimenti non vedrebbe F ma un futuro alternativo F' .

Formalmente, se $C(t)$ rappresenta lo stato del mondo al tempo t , e Louise ha accesso a $C(t)$ per ogni t , allora:

$$\forall t: C(t) = F(C(s) \text{ per ogni } s < t)$$

dove F è la legge causale deterministica. Le sue azioni al tempo t_0 sono determinate da $C(t_0)$, che è determinato dai $C(s)$ precedenti. Non c'è "libertà" nel senso di poter scegliere alternativamente, ma c'è agency nel senso che le sue azioni sono parte integrante della catena causale.

Filosoficamente, questa è la posizione del compatibilismo: libero arbitrio e determinismo sono compatibili se definiamo "libertà" non come "possibilità di fare altrimenti" ma come "azione derivante dalle proprie volizioni e deliberazioni".

Gli eptapodi, nella concezione di Chiang, hanno accettato questa visione compatibilista come parte della loro struttura cognitiva. Agiscono deliberatamente per realizzare il futuro che vedono, e la loro "scelta" è la scelta di partecipare consapevolmente alla struttura causale dell'universo.

Formalizzazione logica: linguaggio temporale modalità-olistica

Possiamo tentare di costruire una logica formale che catturi la semantica dell'Heptapod B. Partiamo dalla logica temporale standard, che estende la logica proposizionale con operatori temporali:

$G\phi$: " ϕ sarà sempre vero" (globally/always in future) $F\phi$: " ϕ sarà vero prima o poi" (eventually in future)

$X\phi$: " ϕ sarà vero nel prossimo istante" (next) $P\phi$: " ϕ era vero nel passato" (past)

Questi operatori permettono espressioni come:

$F(\text{piove})$ = "pioverà prima o poi" $G(\text{sole} \rightarrow \text{caldo})$ = "sarà sempre vero che se c'è sole allora fa caldo"

In logica temporale standard, abbiamo una relazione d'ordine temporale $<$ su istanti, e una freccia del tempo.

Per modellare la semantica dell'Heptapod B, dobbiamo introdurre operatori che trattano il tempo come dimensione spazializzata. Definiamo:

$\text{Simultaneo}(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$: "tutte le proposizioni φ_i sono simultaneamente presenti nella coscienza"

$\text{BlockStructure}(\Phi)$: "l'insieme di proposizioni Φ è percepito come struttura blocco senza ordine temporale interno"

La semantica è data da una struttura $M = (T, <, V, \Omega)$ dove:

- T è l'insieme degli istanti temporali
- $<$ è l'ordine temporale (per un osservatore esterno)
- V è la funzione di valutazione di verità
- $\Omega: P(T) \rightarrow \{\text{vero}, \text{falso}\}$ è l'operatore di percezione simultanea su sottoinsiemi di T

Per un eptapode: $\Omega(T) = \text{vero}$, ovvero tutto il tempo è percepito simultaneamente. Per un umano: $\Omega(\{t_{\text{now}}\}) = \text{vero}$, ovvero solo l'istante presente è percepito direttamente.

Linguaggi alieni nella fantascienza: una tassonomia

L'Heptapod non è la prima lingua aliena concettualmente interessante nella fantascienza. Possiamo classificare le lingue aliene immaginarie secondo le loro caratteristiche distintive:

1. Lingue foneticamente esotiche ma strutturalmente convenzionali: Esempi: Klingon (Star Trek), Na'vi (Avatar). Fonologie inusuali ma sintassi, morfologia e semantica tipicamente umane. Interessanti per world-building ma linguisticamente conservative.

2. Lingue con modalità sensoriali alternative: Esempi: Il linguaggio "Gestalt" degli insettoidi in "Speaker for the Dead" (Orson Scott Card), comunicato tramite feromoni e movimenti corporei. Il linguaggio dei cetacei in "Startide Rising" (David Brin), basato su eco-localizzazione. Questi esplorano come modalità percettive diverse richiederebbero strutture linguistiche diverse.

3. Lingue con concettualizzazioni radicalmente diverse: Esempi: L'Heptapod (Chiang), il Pravic in "The Dispossessed" (Le Guin), lingua anarco-comunista che manca di possessivi e gerarchie grammaticali. Questi esplorano relatività linguistica forte.

4. Lingue matematicamente o logicamente strutturate: Esempi: Lincos (Hans Freudenthal, 1960), linguaggio progettato per comunicazione con extraterrestri basato su logica e matematica pura. Non è narrativamente avvincente ma concettualmente rigoroso.

L'Heptapod di Chiang si distingue per rigore concettuale e integrazione con fisica teorica e filosofia del tempo.

Lincos: il linguaggio matematico per comunicazione extraterrestre

Hans Freudenthal, matematico olandese, pubblicò nel 1960 "Lincos: Design of a Language for Cosmic Intercourse", proponendo un linguaggio basato su logica, matematica e fisica come unico fondamento universale per comunicazione con civiltà extraterrestri.

L'assunzione è che matematica e logica sono universali: qualsiasi civiltà tecnologica deve aver scoperto la logica proposizionale, l'aritmetica, la teoria degli insiemi, perché queste sono verità analitiche necessarie per qualsiasi forma di scienza.

Lincos inizia trasmettendo sequenze di impulsi radio che codificano numeri naturali e operazioni aritmetiche:

Impulso: 1 Pausa Impulso-Impulso: 2
Pausa Impulso-Impulso-Impulso: 3

Poi introduce simboli per operazioni:

■ = ****: "1 + 3 = 4"
● × *** = ****: "1 × 3 = 3"

Gradualmente costruisce:

- Numeri interi e operazioni
- Logica proposizionale ($\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\rightarrow$)
- Quantificazione ($\forall$, $\exists$)
- Geometria e fisica
- Concetti temporali (durata, simultaneità)
- Concetti comportamentali semplici

Eventualmente, comunica concetti come:

$\forall x[\text{Umano}(x) \rightarrow \exists y(\text{Nato}(x,y) \wedge \text{Donna}(y))]$ "Per ogni x, se x è umano, allora esiste y tale che x è nato da y e y è donna"

Il vantaggio di Lincos è che non presuppone nulla di culturalmente specifico, solo razionalità matematica. Lo svantaggio è che è estremamente limitato nell'espressività: può comunicare fatti scientifici ma non poesia, emozioni, metafore, ironia.

Lincos è il perfezionamento finale del progetto delle lingue filosofiche: linguaggio che è pura logica e matematica, senza residuo culturale o linguaggio naturale.

Xenolinguistica come speculazione interdisciplinare

La xenolinguistica, lo studio ipotetico di come lingue di civiltà extraterrestri potrebbero essere strutturate, è esercizio interdisciplinare che combina:

- **Linguistica teorica:** Quali sono gli universali linguistici genuini (radicati in vincoli cognitivi/computazionali universali) vs. quali sono contingenze dell'evoluzione umana?
- **Biologia evolutiva:** Come diverse morfologie e modalità sensoriali plasmerebbero strutture linguistiche? Esseri fotosensibili potrebbero avere "lingue" basate su pattern luminosi rapidamente varianti.

- **Neuroscienze:** Quali architetture cognitive alternative potrebbero supportare linguaggio? Menti collettive (alveare) avrebbero "lingue" completamente diverse da menti individuali.
- **Filosofia della mente:** La coscienza è necessaria per linguaggio? Intelligenze artificiali avrebbero "lingue" o solo protocolli di comunicazione?
- **Fisica e cosmologia:** Civiltà in ambienti fisici radicalmente diversi (alta gravità, durata di vita millenni, percezione di dimensioni extra) concettualizzerebbero spazio-tempo diversamente?

Queste speculazioni, pur non testabili direttamente, hanno valore euristico: forzandoci a immaginare alternative al linguaggio umano, illuminiamo le strutture implicite e i vincoli del nostro stesso linguaggio.

Lingue naturali e struttura temporale: evidenza dalla psicolinguistica

Sebbene la trasformazione radicale della percezione temporale descritta in "Story of Your Life" sia speculativa, esiste evidenza reale che lingue diverse codificano tempo e aspetto in modi diversi e che questo influenza cognizione temporale.

Lingue con/senza morfologia temporale: Il cinese mandarino manca di morfologia temporale obbligatoria. L'esperimento di Boroditsky (2001) mostrò che parlanti mandarino hanno prestazione diversa in compiti di stima temporale rispetto a parlanti inglese, e usano metafore spaziali diverse per il tempo (verticale vs. orizzontale).

Aspetto grammaticale e percezione di completezza: Lingue slave hanno aspetto grammaticale obbligatorio (perfettivo vs. imperfettivo), mentre inglese no. Parlanti russo mostrano sensibilità maggiore alla completezza/incompletezza di eventi in compiti non linguistici.

Sistemi temporali relativi vs. assoluti: Alcune lingue amazzoniche (Aymara, Yupno) hanno sistemi temporali dove "futuro" è concettualizzato come "dietro" (invisibile) e "passato" come "davanti" (visibile), invertendo la metafora occidentale standard. Parlanti Aymara gesticolano verso dietro quando parlano del futuro.

Questi effetti sono robusti ma modesti: influenzano preferenze e velocità di processamento, non trasformano radicalmente la coscienza. La versione ultra-forte della relatività linguistica rimane speculazione affascinante ma non supportata empiricamente.

Limiti della concepibilità: cogito cartesiano e vincoli biologici

Esiste un limite fondamentale a quanto radicalmente diverse possono essere menti alternative? Il filosofo Colin McGinn ha argomentato per il "misterianismo cognitivo": alcune strutture mentali potrebbero essere chiuse cognitivamente, ovvero letteralmente impensabili per noi, così come un gatto non può comprendere teoria quantistica non per mancanza di informazione ma per limitazione architetturele cognitiva.

Applicato alla xenolinguistica: possiamo concepire lingue radicalmente diverse dalla nostra? Il paradosso è che per comprendere una lingua aliena, dobbiamo poterla tradurre in concetti umani, ma se è genuinamente radicale, potrebbe essere intraducibile in principio.

Willard Van Orman Quine, in "Word and Object" (1960), argomentò per l'"indeterminatezza della traduzione radicale": non esiste fatto empirico che determini univocamente come tradurre una lingua completamente aliena. Dati comportamentali sono compatibili con traduzioni alternative incompatibili.

L'Heptapod B di Chiang rappresenta un caso limite: una lingua che può essere appresa da umani (Louise ci riesce) ma che trasforma cognitivamente l'apprendente. È caso intermedio tra traducibile e radicalmente alieno.

Applicazioni pratiche: design di interfacce e visualizzazioni

Le speculazioni sulla percezione temporale simultanea hanno applicazioni sorprendenti nel design di interfacce e visualizzazioni di dati. Molti sistemi informatici presentano informazione sequenzialmente (log files, stream di tweet), ma alternative gestaltic potrebbero essere superiori per certi compiti.

Timeline visualizations: Linee temporali interattive (usate in analisi storica, gestione progetti) permettono percezione simultanea di eventi distribuiti temporalmente, avvicinandosi (debolmente) alla modalità eptapode.

Spacetime diagrams: In relatività speciale, i diagrammi di Minkowski rappresentano spaziotempo come blocco geometrico con eventi come punti. Fisici addestrati "vedono" questi diagrammi gestalticamente, percependo relazioni causali senza sequenzializzarle temporalmente.

Parallel coordinate plots: Visualizzazioni statistiche multidimensionali presentano dati simultaneamente su assi paralleli, permettendo percezione olistica di pattern che sarebbero oscuri in presentazione sequenziale.

Music notation: La notazione musicale occidentale presenta simultaneamente informazioni su pitch (asse verticale) e tempo (asse orizzontale), permettendo a musicisti di "leggere" interi passaggi gestalticamente invece di nota per nota.

Questi sono esempi modesti di come rappresentazioni bidimensionali permettano cognizione più olistica di fenomeni temporalmente estesi.

Conclusioni: il linguaggio come specchio e finestra

Il viaggio attraverso linguaggi primordiali, mitici e costruiti rivela una verità profonda: il linguaggio è simultaneamente specchio della nostra mente (riflette come pensiamo) e finestra verso altre possibilità cognitive (suggerisce come potremmo pensare diversamente).

Le lingue elfiche di Tolkien rispecchiano estetiche fonetiche e strutture morfologiche di lingue umane reali, esplorate e ricombinate con maestria artistica. L'Enochiano di Dee esemplifica l'impulso umano di cercare linguaggi trascendenti che accedano a realtà superiori. Il

Proto-Indoeuropeo ricostruito dimostra il potere del metodo scientifico di recuperare il passato non attestato. Le lingue filosofiche del Seicento tentarono di razionalizzare il linguaggio secondo classificazione ontologica, anticipando linguaggi formali moderni. L'Heptapod di Chiang specula su come cognizione temporale radicalmente alternativa plasmerebbe e sarebbe plasmata da strutture linguistiche.

Tutti questi sistemi, dalle ricostruzioni scientifiche alle speculazioni fantascientifiche, sono esercizi di algebra cognitiva: manipolazione formale di sistemi simbolici per esplorare spazi di possibilità strutturali. Ci insegnano che il linguaggio umano, per quanto universale nella sua presenza in tutte le culture, è una soluzione particolare a problemi di comunicazione e cognizione, non l'unica soluzione concepibile.

L'eredità delle lingue primordiali è duplice: come oggetti di studio scientifico, rivelano principi universali del linguaggio umano e limiti della variazione; come esperimenti speculativi, espandono la nostra immaginazione concettuale e ci preparano a confronti con diversità genuine, sia con culture umane lontane sia, eventualmente, con intelligenze extraterrestri o artificiali.

Epilogo: verso una teoria unificata dei sistemi simbolici

La nostra esplorazione delle strutture algebriche nelle lingue mitiche e costruite suggerisce la possibilità di una teoria unificata che tratti tutti i sistemi simbolici—lingue naturali, lingue costruite, linguaggi formali, sistemi di notazione matematica, notazioni musicali, lingue di programmazione—come variazioni su temi strutturali comuni.

Gli elementi di questa teoria includerebbero:

- 1. Algebre combinatorie:** Tutti i sistemi linguistici operano mediante combinazione di elementi finiti (fonemi, morfemi, simboli) secondo regole ricorsive per generare infiniti enunciati. Questa è essenzialmente un'algebra libera con operazioni di concatenazione e composizione.
- 2. Morfismi trasformazionali:** Le relazioni tra forme superficiali e strutture profonde (in fonologia generativa), tra rappresentazioni scritte e semantiche (in Heptapod B), tra livelli di astrazione (in lingue di programmazione) possono essere modellate come morfismi algebrici che preservano certe strutture mentre trasformano altre.
- 3. Spazi semantici:** I significati possono essere rappresentati come punti in spazi vettoriali ad alta dimensionalità (come nei modelli distribuzionali moderni del linguaggio, word2vec, BERT). Operazioni semantiche (composizione, metafora, inferenza) diventano operazioni geometriche in questi spazi.
- 4. Invarianti cognitivi:** Certi principi sembrano universali: ricorsività, dipendenza dalla struttura, economia cognitiva, massimizzazione di informatività con minimizzazione di ambiguità. Questi potrebbero derivare da vincoli computazionali fondamentali della cognizione incorporata.

5. Variazione parametrica: Le differenze tra sistemi linguistici possono essere modellate come scelte di parametri in uno spazio di possibilità definito dagli invarianti. La teoria dei principi e parametri di Chomsky è un'istanziamento di questa idea per le lingue naturali.

Una tale teoria unificata permetterebbe di situare ogni sistema linguistico—dal Quenya all'Enochiano, dal Proto-Indoeuropeo al Lincos, dall'Heptapod B al Python—in un paesaggio formale comune, illuminando sia le loro somiglianze profonde sia le loro differenze superficiali.

Questo trattato ha tracciato un percorso attraverso quel paesaggio, dalla bellezza artistica delle lingue elfiche alla rivelazione mistica delle lingue angeliche, dal rigore ricostruttivo della linguistica storica alla razionalità utopica delle lingue filosofiche, fino alla speculazione radicale sulle possibilità cognitive nelle lingue aliene. In ogni caso, abbiamo scoperto che la struttura formale del linguaggio è inseparabile dalle strutture del pensiero, della cultura e della cognizione incarnata. Il linguaggio primordiale non esiste come lingua adamitica perduta o come glossolalia angelica rivelata, ma come struttura algebrica sottostante a tutte le lingue possibili, una grammatica universale non nel senso di regole condivise ma di spazio matematico di variazione vincolata. È in questo senso formale e astratto che possiamo parlare di "linguaggi primordiali": i patterns algebrici fondamentali che emergono quando esaminiamo sistematicamente la diversità linguistica attraverso il prisma della matematica e della teoria computazionale.

La ricerca continua, tanto nelle scienze cognitive che studiano linguaggi umani reali, quanto nella speculazione costruttiva che immagina alternative possibili. Ogni nuova lingua costruita, ogni ricostruzione storica, ogni modello formale contribuisce alla nostra comprensione di che cosa significhi, fondamentalmente, che creature fisiche incarnate comunichino mediante simboli strutturati. È questa la domanda ultima che sottende tutte le nostre indagini sui linguaggi primordiali: non "qual è la lingua perfetta?" ma "quali sono i principi formali che rendono possibile qualsiasi lingua?"

La risposta, come questo trattato ha cercato di mostrare, giace nell'algebra delle combinazioni, nella geometria degli spazi semantici, nella topologia delle reti concettuali, e nella teoria dei sistemi dinamici che modella l'evoluzione e l'apprendimento linguistico. È un'algebra vivente, che si manifesta tanto nelle radici indoeuropee ricostruite quanto nei logogrammi circolari immaginari degli eptapodi, tanto nelle tavole gematriche dell'Enochiano quanto nelle eleganti regole fonologiche del Quenya. Il progetto di comprendere i linguaggi primordiali, in questo senso formale e generale, è identico al progetto di comprendere la mente stessa: la mente come sistema computazionale che manipola simboli secondo regole, che costruisce modelli del mondo mediante rappresentazioni linguistiche, che si conosce e si trasforma attraverso la riflessione sul proprio linguaggio. È un progetto senza fine definito, ma ogni passo—ogni lingua analizzata, ogni struttura formalizzata, ogni possibilità immaginata—illumina un po' di più il mistero centrale della coscienza simbolica. In questo spirito, il presente contributo si conclude non con una sintesi definitiva ma con un invito: a continuare l'esplorazione, a costruire nuove lingue immaginarie, a ricostruire lingue perdute, a formalizzare lingue viventi, e attraverso tutte queste attività, a comprendere sempre più profondamente la natura algebrica e algoritmica del linguaggio, della mente e del significato.